



baumit.com


HealthyLiving[🌿]

A woman with long dark hair, wearing a white sleeveless dress, stands in front of a large waterfall. She has her eyes closed and her head tilted back, looking up at a bright, cloudy sky. The scene is peaceful and evokes a sense of nature and well-being.

Produse 2021

Fațade • Tencuieli • Șape

Baumit. *Idei cu viitor.*



SEDIU CENTRAL

Sediu central București
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A,
sector 6, RO 061129
Tel: +4 021 350 01 03/06
Fax: +4 021 318 24 08
E-mail: office@baumit.ro

Recepție sediu central: +4 021 350 01 03
Serviciul tehnic: +4 021 301 93 14/15
Comenzi București/Bolintin: +4 021 404 37 00
Comenzi Teiuș: +4 0258 806 237

Program Luni - Vineri: 8⁰⁰ - 17⁰⁰

FABRICI ȘI BIROURI BAUMIT

Fabrica Bolintin Deal
Bd. Republicii nr. 1F,
Com. Bolintin Deal,
Sat Bolintin Deal, jud. Giurgiu
Tel.: +4 021 301 93 23 / 24
Fax: +4 021 404 37 00

Fabrica Teiuș
Str. Octavian Goga nr. 5, jud.
Alba
Tel: +4 0258 851 176
Fax: +4 0258 806 237
E-mail: teius@baumit.ro

Fabrica Șag
Str. XI nr. 64, com. Șag, jud.
Timiș
Tel.: +4 0256 395 200 / 300
Fax: +4 0256 395 100

Depozit București
B-dul Iuliu Maniu nr. 598,
sector 6, RO 061129
Tel.: +4 021 350 01 03 / 06
Fax: +4 021 318 24 08
E-mail: comenzi@baumit.ro

Depozit Bolintin Deal
Bd. Republicii nr. 1F,
Com. Bolintin Deal,
Sat Bolintin Deal, jud. Giurgiu
Tel.: +4 021 301 93 23 / 24
Fax: +4 021 404 37 00
E-mail: comenzi@baumit.ro

Birou Cluj-Napoca
Str. Observatorului nr. 90
Cluj-Napoca
Jud. Cluj

Birou Iași
Stradela Grădinari 17C,
Piața Tătărași Sud, Iași
Jud. Iași

REPREZentanți COMERCIALI ZONALI

Republica Moldova:

Birou
Director comercial
Tel: +37322999019
Tel: +37368339950

Muntenia:

București
Buc. Sect 1+IF
Buc. Sect 2+IF
Buc. Sect 3+4+CL+IF
Buc. Sect 5+6+GR+IF
BZ+IL+PH
Tel: 0722.317.651
Tel: 0734.302.381
Tel: 0751.173.196
Tel: 0728.289.070
Tel: 0737.553.123
Tel: 0725.679.070

Dobrogea:

CT+TL
Tel: 0722.551.483
Tel: 0729.019.938

Transilvania Nord-Vest:

CJ
CJ+SJ
BN+MM+SM
Tel: 0723.719.218
Tel: 0737.069.274
Tel: 0724.303.250

DIY România

Tel: 0730.019.627
Tel: 0747.298.162

Transilvania Sud-Est:

BV+CV
HR+MS
AB+SB
Tel: 0721.102.144
Tel: 0728.289.074
Tel: 0724.057.952

Banat Crișana:

TM
AR+BH
CS+HD
Tel: 0726.166.504
Tel: 0729.079.595
Tel: 0728.289.072

Moldova:

IS
BT+SV
BC+NT+VS
BR + GL + VN
Tel: 0729.308.083
Tel: 0751.173.481
Tel: 0720.014.064
Tel: 0723.677.646
Tel: 0728.289.073

Oltenia:

DJ+OT
GJ+MH+VL
AG+DB+TR
Tel: 0726.113.003
Tel: 0735.006.004
Tel: 0727.732.434
Tel: 0735.316.817



“Vrem ca oamenii să trăiască în condiții sănătoase, în case frumoase și eficiente din punct de vedere energetic.”

Filosofia Baumit

BAUMIT SUSȚINE VIAȚA SĂNĂTOASĂ.

Sănătatea noastră se bazează pe trei piloni deja cunoscuți: nutriție, exercițiu fizic și stil de viață sănătos. Cu fiecare dintre acești piloni ne îmbunătățim sănătatea. Stilul nostru de viață este direct legat de spațiul nostru de locuit. Acesta poate fi proiectat optim printr-un design corect al clădirii și prin utilizarea materialelor de construcție potrivite.

Ne petrecem cea mai mare parte a vieții noastre în spații interioare. Factorii care contribuie la bunăstarea noastră fizică sunt temperatura confortabilă în cameră, umiditatea aerului din interior, calitatea aerului etc. De aceea “spațiile de locuit” sunt atât de importante pentru sănătatea noastră.

Ne petrecem cea mai mare parte a vieții noastre în spații interioare. Factorii care contribuie la bunăstarea noastră fizică sunt temperatura confortabilă în cameră, umiditatea aerului din interior, calitatea aerului etc. De aceea “spațiile de locuit” sunt atât de importante pentru sănătatea noastră.

Clădiri sănătoase

Acum devine clar de ce avem nevoie de materiale de calitate sănătoase, pentru că locuim alături de ele. Acest lucru se datorează faptului că 90% din timpul nostru este petrecut în interior. Călea de a realiza acest obiectiv este simplă: numai dacă construim sănătos putem trăi într-un mediu sănătos, punând astfel bazele pentru o viață sănătoasă.

Climat interior sănătos


O casă termoizolată și pereții care reglează climatul interior vă permit să vă simțiți confortabil, astfel încât să puteți trăi o viață relaxată și sănătoasă într-un mediu curat și frumos.

O viață sănătoasă

În special în momente de activitate intensă și provocări profesionale, spațiul nostru de locuit devine un loc pentru relaxare și recuperare - locul unde ne încărcăm cu energie.



3 Elemente de Healthy Living



După doi ani de cercetare intensivă analizând și evaluând 5 milioane de date, este clar că metodele de construcție și materialele de construcție utilizate au un impact semnificativ asupra sănătății și calității vieții. Indiferent de ce arhitectură alegeți când construiți o casă, toate casele au un lucru în comun. Pentru a crea o clădire sănătoasă trebuie luate în considerare trei domenii:

Termoizolația pe primul loc - Protecție și confort
Masivitatea contează - Siguranță și confort
Parametri interiori - Climat natural și sănătos



TERMOIZOLAȚIA
PE PRIMUL LOC



TERMOIZOLAȚIA PE
PRIMUL LOC



Protecție și
confort

O izolare termică bună nu numai că are o contribuție semnificativă la eficiența energetică a clădirii dumneavoastră, dar asigură pereți plăcut de calzi în timpul iernii și plăcut de răcoroși în timpul verii. Astfel, spațiul de locuit devine un spațiu confortabil. fără proiecte. Viața devine mai confortabilă și mai sănătoasă.




VALORILE
INTERIOARE



VALORILE INTERIOARE



Climat natural
și sănătos

Un sistem de tencuială minerală bun poate acționa ca un compensator pentru vârfurile de umiditate prin absorbția excesului de umiditate în grosimea tencuiei de câțiva centimetri eliberându-o din nou mai târziu când este nevoie de un aport de umiditate. Acest lucru garantează o constantă a nivelului de umiditate, asigurând un climat sănătos la interior.




MASIVITATEA
CONTEAZĂ



MASIVITATEA
CONTEAZĂ



Siguranță și
confort

Pereții masivi, precum și tavanele și pardoselile masive pot fi protejate la exterior cu o izolație termică bună, astfel încât să păstreze căldura în timpul iernii și să mențină răcoarea în casă în timpul verii. Cu cât peretii sunt mai masivi, cu atât este mai eficient în stocarea energiei termice și cu atât este mai plăcut și sănătos climatul interior.





- Îmbunătățește activ calitatea aerului interior
- Mai multă vitalitate pentru confortul locuinței
- Recomandat pentru dormitoare și camerele copiilor



- 12 tonuri unice de alb
- Aadaugă oricărei fațade imaginea perfecțiunii
- Simplitate și stil, într-o singură expresie



- Aplicare rapidă
- Ușor de utilizat
- Fără efort



TERMOIZOLAȚIA PE PRIMUL LOC

FINISAJE PENTRU FAȚADE

COLOR Vopsele pentru fațade	16
TOP/CLASSICO Tencuieli decorative pentru fațade	20
PRIMER Grunduri și amorse	28

ETICS

CONTACT/FIX/FLEX Adezivi & mase de șpaclu	30
SISTEME ETICS Sisteme termoizolante pentru exterior	34
ACCESSORII	42

TENCUIELI MINERALE

MPA/THERMO Tencuieli cu aplicare mecanizată	46
--	----

RENOVĂRI

MULTI Mortar universal pentru renovare	48
SANOVA Sisteme pentru renovări	49

VALORILE INTERIOARE

HEALTHY LIVING

IONIT	58
SISTEME KLIMA	60

FINISAJE PENTRU INTERIOR

DIVINA Vopsele de interior	62
FINO & PERLA Gleturi & tencuieli fine (tinciuri)	64

TENCUIELI

RATIO Tencuieli glet de ipsos	68
MPI Tencuieli var-ciment	68
MANU & UNI Tencuieli cu aplicare manuală	69

MASIVITATEA CONTEAZĂ

SISTEME DE PLACAJE CERAMICE

BAUMACOL Chit de rost	74
BAUMACOL Adezivi	75
BAUMACOL Hidroizolații	77
BAUMACOL Benzi de etanșare	78

ȘAPE

NIVELLO Șape autonivelante	80
RAPIDO Șapă rapidă	82
ALPHA Șape fluide	82
SOLIDO Șape de ciment	83

CONSTRUCȚII & AMENAJĂRI PEISAGISTICE

MM Mortare de zidărie	84
BETON	86
GALA Amenajări peisagistice	88

SERVICII

SERVICII

SERVICII	96
CONDIȚII DE LIVRARE	99
INDEX	102



Baumit Life

**Cel mai mare
sistem de colorare
pentru fațade**

- 888 Baumit Life Colors
- Nuanțe de alb
- IonitColor
- Lasur, Glitter & Metallic
- Mosaik



Baunit Nuanțe de Alb

W1200 StarWhite	W1201 MineralWhite	W1202 CottonWhite	W1203 ChampagneWhite	W1204 LaceWhite	W1205 IvoryWhite
W1206 OpalWhite	W1207 AntiqueWhite	W1208 CeramicWhite	W1209 MagnoliaWhite	W1210 ShadowWhite	W1211 IceWhite

Toate cele 12 tonuri de alb sunt valabile pentru produsele Baunit StarTop/Color, CreativTop și SilikonTop/Color, cu excepția că, codul W1200 Star White nu este valabil pentru SilikonTop/Color.

Baunit IonitColor

0010 Whitney*	0018 Bianca						
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

*Codul 0010 Whitney se poate utiliza doar la solicitarea în diverse proiecte. Pentru mai multe detalii, contactați reprezentantul local Baunit România.

888 culori Baumit Life

0014	0021	0031	0041	0051	0061	0071	0081	0121
0015	0022	0032	0042	0052	0062	0072	0082	0122
0016	0023	0033	0043	0053	0063	0073	0083	0123
0017	0024	0034	0044	0054	0064	0074	0084	0124
0018	0025	0035	0045	0055	0065	0075	0085	0125
0019	0026	0036	0046	0056	0066	0076	0086	0126
0020	0027	0037	0047	0057	0067	0077	0087	0127
0021	0028	0038	0048	0058	0068	0078	0088	0128
0022	0029	0039	0049	0059	0069	0079	0089	0129
0231	0241	0281	0291	0301	0311	0321	0331	0341
0232	0242	0282	0292	0302	0312	0322	0332	0342
0233	0243	0283	0293	0303	0313	0323	0333	0343
0234	0244	0284	0294	0304	0314	0324	0334	0344
0235	0245	0285	0295	0305	0315	0325	0335	0345
0236	0246	0286	0296	0306	0316	0326	0336	0346
0237	0247	0287	0297	0307	0317	0327	0337	0347
0238	0248	0288	0298	0308	0318	0328	0338	0348
0239	0249	0289	0299	0309	0319	0329	0339	0349
0451	0461	0471	0481	0491	0501	0511	0521	0561
0452	0462	0472	0482	0492	0502	0512	0522	0562
0453	0463	0473	0483	0493	0503	0513	0523	0563
0454	0464	0474	0484	0494	0504	0514	0524	0564
0455	0465	0475	0485	0495	0505	0515	0525	0565
0456	0466	0476	0486	0496	0506	0516	0526	0566
0457	0467	0477	0487	0497	0507	0517	0527	0567
0458	0468	0478	0488	0498	0508	0518	0528	0568
0459	0469	0479	0489	0499	0509	0519	0529	0569
0701	0711	0721	0731	0741	0751	0761	0771	0781
0702	0712	0722	0732	0742	0752	0762	0772	0782
0703	0713	0723	0733	0743	0753	0763	0773	0783
0704	0714	0724	0734	0744	0754	0764	0774	0784
0705	0715	0725	0735	0745	0755	0765	0775	0785
0706	0716	0726	0736	0746	0756	0766	0776	0786
0707	0717	0727	0737	0747	0757	0767	0777	0787
0708	0718	0728	0738	0748	0758	0768	0778	0788
0709	0719	0729	0739	0749	0759	0769	0779	0789
0921	0931	0971	0981	0991	1001	1011	1021	1031
0922	0932	0972	0982	0992	1002	1012	1022	1032
0923	0933	0973	0983	0993	1003	1013	1023	1033
0924	0934	0974	0984	0994	1004	1014	1024	1034
0925	0935	0975	0985	0995	1005	1015	1025	1035
0926	0936	0976	0986	0996	1006	1016	1026	1036
0927	0937	0977	0987	0997	1007	1017	1027	1037
0928	0938	0978	0988	0998	1008	1018	1028	1038
0929	0939	0979	0989	0999	1009	1019	1029	1039

Numere roșii: disponibile exclusiv la Baumit PuraTop și PuraColor. Numere albastre: disponibile exclusiv la Baumit PuraTop, PuraColor, StarTop, StarColor, GranoporColor, GranoporTop, CreativTop Max, Trend, Fine. Mostrele de culoare din imagini sunt orientative.

0131	0141	0151	0161	0171	1) 0181	1) 0191	0201	0211	0221
0132	0142	0152	0162	0172	0182	0192	0202	0212	0222
0133	0143	0153	0163	0173	0183	0193	0203	0213	0223
0134	0144	0154	0164	0174	0184	0194	0204	0214	0224
0135	0145	0155	0165	0175	0185	0195	0205	0215	0225
0136	0146	0156	0166	0176	0186	0196	0206	0216	0226
0137	0147	0157	0167	0177	0187	0197	0207	0217	0227
0138	0148	0158	0168	0178	0188	0198	0208	0218	0228
0139	0149	0159	0169	0179	0189	0199	0209	0219	0229
0351	1) 0361	1) 0371	1) 0381	1) 0391	1) 0401	1) 0411	1) 0421	1) 0431	1) 0441
0352	0362	2) 0372	2) 0382	2) 0392	2) 0402	2) 0412	2) 0422	2) 0432	2) 0442
0353	0363	0373	0383	0393	0403	0413	0423	0433	0443
0354	0364	0374	0384	0394	0404	0414	0424	0434	0444
0355	0365	0375	0385	0395	0405	0415	0425	0435	0445
0356	0366	0376	0386	0396	0406	0416	0426	0436	0446
0357	0367	0377	0387	0397	0407	0417	0427	0437	0447
0358	0368	0378	0388	0398	0408	0418	0428	0438	0448
0359	0369	0379	0389	0399	0409	0419	0429	0439	0449
0571	1) 0581	0591	0601	1) 0611	1) 0621	1) 0631	1) 0671	1) 0681	0691
0572	2) 0582	0592	0602	2) 0612	2) 0622	2) 0632	2) 0672	2) 0682	0692
0573	0583	0593	0603	0613	0623	0633	0673	0683	0693
0574	0584	0594	0604	0614	0624	0634	0674	0684	0694
0575	0585	0595	0605	0615	0625	0635	0675	0685	0695
0576	0586	0596	0606	0616	0626	0636	0676	0686	0696
0577	0587	0597	0607	0617	0627	0637	0677	0687	0697
0578	0588	0598	0608	0618	0628	0638	0678	0688	0698
0579	0589	0599	0609	0619	0629	0639	0679	0689	0699
0791	1) 0831	1) 0841	1) 0851	1) 0861	1) 0871	1) 0881	1) 0891	1) 0901	1) 0911
0792	0832	0842	0852	2) 0862	2) 0872	2) 0882	2) 0892	2) 0902	2) 0912
0793	0833	0843	0853	0863	0873	0883	0893	0903	0913
0794	0834	0844	0854	0864	0874	0884	0894	0904	0914
0795	0835	0845	0855	0865	0875	0885	0895	0905	0915
0796	0836	0846	0856	0866	0876	0886	0896	0906	0916
0797	0837	0847	0857	0867	0877	0887	0897	0907	0917
0798	0838	0848	0858	0868	0878	0888	0898	0908	0918
0799	0839	0849	0859	0869	0879	0889	0899	0909	0919
1041	1051	1061	1071	1111	1121	1131	1141	1151	1161
1042	1052	1062	1072	1112	1122	1132	1142	1152	1162
1043	1053	1063	1073	1113	1123	1133	1143	1153	1163
1044	1054	1064	1074	1114	1124	1134	1144	1154	1164
1045	1055	1065	1075	1115	1125	1135	1145	1155	1165
1046	1056	1066	1076	1116	1126	1136	1146	1156	1166
1047	1057	1067	1077	1117	1127	1137	1147	1157	1167
1048	1058	1068	1078	1118	1128	1138	1148	1158	1168
1049	1059	1069	1079	1119	1129	1139	1149	1159	1169

● Se recomandă Baumit PremiumPrimer pentru amorsare (verificați întotdeauna fișa tehnică a produselor).

Paleta largă de culori ce o găsiți aici, constituie o indicație vizuală pentru produsul selectat de Dumneavoastră. Similaritățile culorilor există în cadrul aceluiași lot de producție.



Baumit Lasur



725L Shine



726L Sensual




727L Impulse



728L Gentle



729L Solid




730L Mystic




731L Fresh




732L Casual



733L Placid




734L Faith



735L Cosy

Baumit Glitter



771G Gold



773G Silver




774G SilverFine




775G Rainbow


Baumit Metallic




746M Tital




747M Platin




748M Saphir



751M Smaragd




753M Gold



754M Rubin



7755M Bronze



756M Azurit


Baumit Mosaik – Essential Line



M 301 Albaron



M 302 Monviso



M 303 Matterhorn




M 304 Denali




M 305 Victoria



M 306 Parnass




M 307 Bistra




M 308 Kope




M 312 Cook



M 313 Athos



M 314 Ararat




M 315 Rodna




M 316 Kosh



M 317 El Capitan



M 318 Rax



M 325 Bellavista




M 326 Triglav



M 327 Rushmore




M 328 Durano



M 329 Cristallo



M 330 Elbrus



M 331 Nemrut

Toate modelele pe care le veți găsi în acest paletar sunt pentru a vă oferi o orientare din punct de vedere vizual. Este recomandat ca, înainte de punerea în operă pe întreaga suprafață, să vă faceți o mostră pe o mică porțiune din suprafața clădirii. Între culorile din paletar și materialul real pot exista mici diferențe, acestea neputând face obiectul vreunei reclamații. Similitățile culorilor și structurilor există în cadrul aceluiași lot de producție.


Baumit Mosaik – Natural Line




M 337 Montblanc



M338 Olympus



M 339 Castle




M 340 Babia




M 341 Rocky



M 342 Everest



M 343 Etna



M 344 Vesuvius



Protecție

Termoizolația pe primul loc și confort



FINISAJE PENTRU FAȚADE

PAG. 16

ETICS

PAG. 30

TENCUIELI MINERALE

PAG. 46

RENOVĂRI

PAG. 48



VOPSELE PENTRU FAȚADE

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

VOPSELE PREMIUM PENTRU FAȚADE



Baunit NanoporColor | Vopsea cu efect de autocurățare*

Vopsea minerală pe bază de silicați pentru fațade, cu proprietăți speciale împotriva murdăriei și efect de autocurățare, cu aplicare manuală și airless. Prin utilizarea noii tehnologii de fotocataliză se obține cu ajutorul luminii o protecție naturală și îndelungată împotriva murdăriei. Minerală, foarte permeabilă la vapori, fără substanțe chimice dăunătoare sănătății și mediului. *Se colorează conform paletarului Baunit Life de la pag. 11-12.*

NanoporColor 14 l

Consum: cca. 0,3 - 0,35 l/m² la două straturi
 Acoperire: cca. 43 m²/găleată la două straturi
 Livrare: găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

NanoporColor 5 l

Consum: cca. 0,3 - 0,35 l/m² la două straturi
 Acoperire: cca. 15 m²/găleată la două straturi
 Livrare: găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l



Baunit StarColor | Vopsea siliconică Star*

Vopsea de calitate superioară pentru exterior, gata preparată, pe bază de rășină siliconică cu putere de acoperire foarte mare, cu proprietăți excelente de aplicare și uscare rapidă. Vopsea cu difuzie la vapori foarte bună, hidrofobă și rezistență excelentă la intemperii. *Se colorează conform paletarului Baunit Life de la pag. 11-12.*

StarColor 14 l

Consum: cca. 0,3 - 0,35 l/m² la două straturi
 Acoperire: cca. 43 m²/găleată la două straturi
 Livrare: găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

StarColor 5 l

Consum: cca. 0,3 - 0,35 l/m² la două straturi
 Acoperire: cca. 15 m²/găleată la două straturi
 Livrare: găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

* Vopselele Baunit pentru fațade se colorează conform paletarului Baunit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

VOPSELE PREMIUM PENTRU FAȚADE

**Baumit PuraColor | Vopsea acrilică Pura***

Vopsea de calitate superioară pentru exterior, gata preparată, cu putere de acoperire foarte mare, cu proprietăți excelente de aplicare (manuală și airless), obținându-se un design decorativ al fațadelor mai ales pentru culori intense și strălucitoare. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12.*

PuraColor 14 l

Consum:	0,3 – 0,35 l/m ² la două straturi
Acoperire:	cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

PuraColor 5 l

Consum:	0,3 – 0,35 l/m ² la două straturi
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

VOPSELE PROFESIONALE PENTRU FAȚADE

**Baumit SilikonColor | Vopsea siliconică***

Vopsea pe bază de rășină siliconică cu permeabilitate ridicată la vaporii de apă și rezistență ridicată la apă, cu aplicare manuală și airless. Se utilizează la finisarea construcțiilor vechi sau noi, precum și la zonele cu expunere ridicată la apă (soclu). *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 2-9, cu excepția codurilor marcate cu albastru).*

SilikonColor 14 l

Consum:	0,3 – 0,35 l/m ² la două straturi
Acoperire:	cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

SilikonColor 5 l

Consum:	0,3 – 0,35 l/m ² la două straturi
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

**Baumit SilikatColor | Vopsea silicatică***

Vopsea pe bază de silicat de potasiu pentru fațade. Foarte permeabilă la vaporii și cu absorbție redusă de apă, cu aplicare manuală și airless. Recomandată pentru renovarea monumentelor și clădirilor vechi. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 2-9, cu excepția codurilor marcate cu albastru).*

SilikatColor 14 l

Consum:	cca. 0,3 – 0,35 l/m ² la două straturi
Acoperire:	cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

SilikatColor 5 l

Consum:	cca. 0,3 – 0,35 l/m ² la două straturi
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

* Vopselele Baumit pentru fațade se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

VOPSELE PROFESIONALE PENTRU FAȚADE



Baumit GranoporColor | Vopsea acrilică*

Vopsea pe bază de rășini organice pentru fațade, cu aplicare manuală și airless. Impermeabilitate ridicată la apă și cu permeabilitate la vapori. Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 2-9).

GranoporColor 14 l

Consum:	cca. 0,3 – 0,35 l/m ² la două straturi
Acoperire:	cca. 43 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

GranoporColor 5 l

Consum:	cca. 0,3 – 0,35 l/m ² la două straturi
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată la două straturi
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

VOPSELE CU ACCENTE UNICE - DESIGN LIFE



Baumit Lasur | Vopsea Lasur**

Vopsea Lasur gata preparată pe bază de rășini organice pentru finisare la exterior.

Lasur 14 l

Consum:	cca. 0.08–0.1 l/m ²
Acoperire:	cca. 140–175 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

Lasur 5 l

Consum:	cca. 0.08–0.1 l/m ²
Acoperire:	cca. 50–62 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l



Shine 725L



Sensual 726L



Impulse 727L



Gentle 728L



Solid 729L



Mystic 730L



Fresh 731L



Casual 732L



Placid 733L



Faith 734L



Cosy 735 L



* Vopselele Baumit pentru fațade se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

VOPSELE CU ACCENTE UNICE - DESIGN LIFE

**Baumit Metallic | Vopsea Metallic****


Vopsea gata preparată cu efect metallic cu rezistență ridicată. Se aplică cu trafaletul (rola) de blană sau prin pulverizare cu pistolul. (A se vedea fișa tehnică).

Metallic 14 l

Consum:	cca. 0.3-0.35 l/m ²
Acoperire:	cca. 40 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

Metallic 5 l


Consum:	cca. 0.3-0.35 l/m ²
Acoperire:	cca. 15 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l




Titan 746M



Platin 747M



Saphir 748M



Smaragd 751M




Gold 753M



Rubin 754M



Bronze 755M



Azurit 756M

**Baumit Glitter | Vopsea Glitter****

Vopsea transparentă gata preparată aplicabilă prin pulverizare cu pistolul. Pe suprafețe structurate creează efecte strălucitoare.

Glitter 14 l

Consum:	cca. 0.10-0.15 l/m ²
Acoperire:	cca. 95-140 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

Glitter 5 l

Consum:	cca. 0.10-0.15 kg/m ²
Acoperire:	cca. 35-50 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l



Gold 771G



Silver 773G



SilverFine 774G



Rainbow 775G

**Baumit Finish | Vopsea Finish****

Vopsea transparentă pe bază de rășini organice pentru Baumit Lasur.

Finish 14 l

Consum:	cca. 0.08-0.1 l/m ²
Acoperire:	cca. 140-175 m ² /găleată
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

Finish 5 l

Consum:	cca. 0.08-0.1 l/m ²
Acoperire:	cca. 50-62 m ² /găleată
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l



TENCUIELI DECORATIVE PENTRU FAȚADE

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

TENCUIELI DECORATIVE PREMIUM PENTRU FAȚADE



Baunit NanoporTop | Tencuială decorativă cu efect de autocurățare*

Tencuială decorativă în strat subțire, cu proprietăți speciale împotriva murdăririi și efect de autocurățare, stabilite în timp a culorilor datorită tehnologiei Cool Pigments. Grad ridicat de protecție împotriva dezvoltării ciupercilor și mușcăiurilor datorită capacității rapide de uscare după expunerea la intemperii. Prin utilizarea noii tehnologii de fotocataliză se obține cu ajutorul luminii o protecție naturală și îndelungată împotriva murdăririi. Minerală, foarte permeabilă la apă, fără substanțe chimice dăunătoare sănătății și mediului. Aplicare manuală și mecanizată. Se colorează conform paletarului Baunit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 2-9, cu excepția codurilor marcate cu albastru).

NanoporTop K 2.0 mm

Consum: cca. 2.9 kg/m²
 Acoperire: cca. 8.6 m²/găleată
 Livrare: găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

NanoporTop K 1.5 mm

Consum: cca. 2.5 kg/m²
 Acoperire: cca. 10 m²/găleată
 Livrare: găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

NanoporTop K 3.0 mm

Consum: cca. 3.9 kg/m²
 Acoperire: cca. 6.4 m²/găleată
 Livrare: găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

NanoporTop R 2.0 mm

Consum: cca. 2.6 kg/m²
 Acoperire: cca. 9.6 m²/găleată
 Livrare: găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

NanoporTop R 3.0 mm

Consum: cca. 3.6 kg/m²
 Acoperire: cca. 6.9 m²/găleată
 Livrare: găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

StarTop Fine K 1.0 mm*

Consum: approx. 2.0 kg/m²
 Acoperire: approx. 12.5 m²/bucket
 Livrare: 25 kg bucket, 1 pallet = 32 buckets = 800 kg

*Această structură este folosită doar pe suprafețe mici și detalii de fațadă

* Vopselele Baunit pentru fațade se colorează conform paletarului Baunit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

TENCUIELI DECORATIVE PREMIUM PENTRU FAȚADE

Gross unit €

**Baumit StarTop | Tencuială decorativă Star***

Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de rășini siliconice. Grad ridicat de protecție împotriva dezvoltării ciupercilor și mușcăiurilor datorat capacității de uscare rapidă după expunerea la intemperii. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 2-9).*

StarTop K 2.0 mm

Consum:	cca. 2.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

StarTop K 1.5 mm

Consum:	cca. 2.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

StarTop K 3.0 mm

Consum:	cca. 3.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6.4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

StarTop R 2.0 mm

Consum:	cca. 2.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

StarTop R 3.0 mm

Consum:	cca. 3.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7.0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

ADITIV PENTRU IARNĂ

**Baumit SpeedTop Star | Aditiv pentru iarnă StarTop**

Soluție gata preparată utilizată ca aditiv pentru Baumit StarTop. Acelerează priza și îmbunătățește stabilitatea materialului aplicat pe fațadă în condiții de umiditate ridicată, ceață și temperaturi scăzute. Se adaugă conținutul bidonului la o găleată. Se adaugă la: temperaturi de >+1 °C și <15 °C și o umiditate de 95%.

SpeedTop Star 400 ml

Consum:	1 bidon (400 ml) pentru găleată 25 Kg
---------	---------------------------------------

* Vopselele Baumit pentru fațade se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.



Baumit PuraTop | Tencuială decorativă Pura*

Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de rășină acrilică pură, pentru finisarea decorativă a fațadelor. Paletă de culori intense și strălucitoare. Stabilitate în timp a culorilor datorită tehnologiei Cool Pigments. Varietate mare de culori și structuri. Ca amorsă se recomandă Baumit PremiumPrimer. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 1-9).*

PuraTop K 2.0 mm

Consum:	cca. 2.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

PuraTop K 1.5 mm

Consum:	cca. 2.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

PuraTop K 3.0 mm

Consum:	cca. 3.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6.4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

PuraTop R 2.0 mm

Consum:	cca. 2.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

PuraTop R 3.0 mm

Consum:	cca. 3.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7.0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

PuraTop Fine K 1.0 mm*

Consum:	cca. 2.0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 12.5 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 16 găleți = 400 kg

*Această structură este folosită doar pe suprafețe mici și detalii de fațadă



Baumit SilikonTop | Tencuială decorativă siliconică*

Tencuială decorativă în strat subțire, pe bază de rășini siliconice, pentru fațade. Foarte permeabilă la vapori și extrem de impermeabilă la apă. Grad redus de murdărire în timp. Se utilizează ca strat de finisaj pentru sistemele termoizolante, tencuieli minerale, beton, etc. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 2-9, cu excepția codurilor marcate cu albastru).*

SilikonTop K 2.0 mm

Consum:	cca. 2.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

SilikonTop K 1.5 mm

Consum:	cca. 2.5 kg/m ²
Acoperire:	Approx. 10 m ² /bucket
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

SilikonTop K 3.0 mm

Consum:	cca. 3.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6.4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

* Vopselele Baumit pentru fațade se colorează conform paletarului Baumit Life, iar prețul este în funcție de încadrarea în grupa de culoare.

SilikonTop R 3.0 mm

Consum:	cca. 3.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7.0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

SilikonTop Fine K 1.0 mm*

Consum:	cca. 2.0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 12.5 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 32 găleți = 800 kg

*Această structură este folosită doar pe suprafețe mici și detalii de fațadă

ADITIV DE IARNĂ - UTILIZAT ȘI PENTRU GRANOPOR TOP ȘI SILIKON TOP

**Baumit SpeedTop**

Aditiv gata preparat pentru SilikonTop și GranoporTop. Acelerează priza și îmbunătățește stabilitatea materialului aplicat pe fațadă în condiții de umiditate ridicată, ceață și temperaturi scăzute. Se adaugă la temperaturi >+1°C și <15°C și o umiditate relativă mai mică de <95%.

SpeedTop 250 ml

Consum:	1 bidon (= 250 ml) pentru 25 kg SilikonTop sau GranoporTop
---------	--

TENCUIELI DECORATIVE PROFESIONALE PENTRU FAȚADE

**Baumit SilikatTop | Tencuială decorativă silicatică**

Tencuială decorativă minerală în strat subțire pe bază de silicat de potasiu, pentru fațade. Foarte permeabilă la vapori cu absorbție redusă de apă. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 2-9, cu excepția codurilor marcate cu albastru).*

SilikatTop K 2.0 mm

Consum:	cca. 2.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

SilikatTop K 1.5 mm

Consum:	cca. 2.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

SilikatTop K 3.0 mm

Consum:	cca. 3.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6.4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

SilikatTop R 2.0 mm

Consum:	cca. 2.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

SilikatTop R 3.0 mm

Consum:	cca. 3.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7.0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg



Baumit GranoporTop | Tencuială decorativă organică

Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de rășini organice pentru fațade. Permeabilă la vapori și rezistentă la factori climatici. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 2-9).*

GranoporTop K 2.0 mm

Consum:	cca. 2.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 8.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

GranoporTop K 1.5 mm

Consum:	cca. 2.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

GranoporTop K 3.0 mm

Consum:	cca. 3.9 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6.4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

GranoporTop R 2.0 mm

Consum:	cca. 2.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 9.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

GranoporTop R 3.0 mm

Consum:	cca. 3.6 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7.0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

TENCUIELI DECORATIVE DESIGN PENTRU FAȚADE

**Baumit CreativTop | Tencuială decorativă de modelaj**

Tencuială de modelaj, gata preparată, aditivată cu silicon, pentru exterior, utilizată la decorarea și finisarea creativă a fațadelor. Consumul depinde de tehnica de modelare. Pentru detalii referitoare la tehnicile de modelaj consultați Ghidul de punere în operă a tencuielii Baumit CreativTop sau site-ul www.baumit.com. Aplicare manuală și mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 2-9).*

CreativTop Max 4.0 mm

Consum:	cca. 5.0 - 6.2 kg/m ²
Acoperire:	cca. 4.0 - 5.0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

CreativTop Trend 3.0 mm

Consum:	cca. 4.2 - 6.2 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5.0 - 6.0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

CreativTop Vario 1.5 mm

Consum:	cca. 2.5 - 5.0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5.0 - 10.0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

CreativTop Fine 1.0 mm

Consum:	cca. 2.9 - 4.2 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5.0 - 8.5 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

CreativTop Pearl 0.5 mm

Consum:	cca. 1.5 - 3.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 7.1 - 16.6 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

CreativTop Silk 0.2 mm

Consum:	cca. 2.4 - 4.0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6.0 - 10.4 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

ȘABLOANE PENTRU TENCUIALA CREATIVTOP

**Șablon pentru CreativTop în tehnica WoodEffect**

Se recomandă utilizarea CreativTop Fine sau CreativTop Silk 0.2 mm și Baumit Lasur.
Șablon silicon: 200 x 200 x 5 mm

**Șablon pentru CreativTop în tehnica Brick Effect**

Se recomandă utilizarea CreativTop Fine.
Șablon autocolant: 88 x 103 x 1 cm

**Spatula CreativTop Brick Effect**

Spatulă de cauciuc pentru obținerea efectului de lemn.

Spatulă CreativTop

Livrare:	bucată
----------	--------

TENCUIELI DECORATIVE DESIGN PENTRU FAȚADE



Baumit MosaikTop | Tencuială decorativă Mozaic

Tencuială decorativă din mozaic de piatră colorată pentru fațade, în special pentru zona de soclu. A se consulta fișa tehnică pentru utilizarea tipului de amorsă. Aplicare manuală și mecanizată.


MosaikTop – Natural Line

Consum:	cca. 4.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5.5 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

MosaikTop – Essential Line

Consum:	cca. 5.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 4.5 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg


MOSAİK – NATURAL LINE



M 337 Montblanc




M 338 Olympus



M 339 Castle



M 340 Babia




M 341 Rocky



M 342 Everest ●



M 343 Etna ●




M 344 Vesuvius ●


MOSAİK – ESSENTIAL LINE




M 301 Albaron



M 302 Monviso




M 303 Matterhorn




M 304 Denali




M 305 Victoria



M 306 Parnass




M 307 Bistra



M 308 Kope




M 312 Cook




M 313 Athos




M 314 Ararat ●



M 315 Rodna




M 316 Kosh



M 317 El Capitan



M 318 Rax




M 325 Bellavista




M 326 Triglav



M 327 Rushmore



M 328 Durano



M 329 Cristallo



M 330 Elbrus



M 331 Nemrut ●

Mostrele de culoare din imagini sunt orientative. Nuanțele marcate cu punct albastru ● se pot aplica pe sisteme termoizolante ETICS cu EPS doar pe suprafețe limitate (elemente decorative). Suprafețe mari se pot aplica pe sisteme ETICS cu vată minerală.

Mosaikmix Culori personalizate prin aplicația MosaikMix, disponibilă pe site-ul www.baumit.ro.

TENCUIĂ PRAF DE PIATRĂ PENTRU APLICARE PE SISTEME TERMOIZOLANTE

**Baumit EdelPutz Spezial | Tencuiă decorativă minerală pentru sisteme termoizolante**

Tencuiă decorativă minerală în strat subțire pe bază de ciment pentru sisteme termoizolante, cu grad ridicat de alb. Disponibilă în două structuri K și R (a se vedea marcajul de pe sac). Aplicare manuală și mecanizată.

EdelPutz Spezial K 2.5 mm 25 kg

Consum:	cca. 3.7kg/m ²
Acoperire:	cca. 7.0 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

EdelPutz Spezial R 2.5 mm 25 kg

Consum:	cca. 3.2kg/m ²
Acoperire:	cca. 8.0 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

TENCUIĂ PRAF DE PIATRĂ PENTRU APLICARE PE SUPTURI MINERALE

**Baumit EdelPutz | Tencuiă decorativă minerală - praf de piatră**

Tencuiă decorativă minerală de culoare alb natur, pe bază de ciment alb, pentru finisarea fațadelor. Grosime minimă de aplicare 4 mm. Disponibilă în două structuri Clasic și Striat (a se vedea marcajul de pe sac). Aplicare manuală și mecanizată.

EdelPutz Clasic 2.0 mm 25 kg

Consum:	cca. 5.5 kg/m ² la aplicare în două straturi (grosime straturi 4 mm)
	cca. 11.0 kg/m ² la aplicare într-un singur strat (grosime strat 10-12 mm)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

EdelPutz R 2.5 mm 25 kg

Consum:	cca. 5.5 kg/m ² la aplicare în două straturi (grosime straturi 4 mm)
	cca. 11.0 kg/m ² la aplicare într-un singur strat (grosime strat 10-12 mm)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

STUCTURI TENCUIELI DECORATIVE EDELPUTZ



CLASIC



STRIAT 2,5 R



PERIAT 2,5 K



STRIAT 2,5 R

STUCTURI TENCUIELI DECORATIVE EDELPUTZ SPEZIAL



GRUNDURI & AMORSE

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

AMORSE



Baunit PremiumPrimer | Grund premium

Grund Premium de culoare albă, cu putere mare de acoperire, utilizat pentru amorsarea suprafețelor și egalizarea absorbției și ca punte de aderență înaintea aplicării tencuielilor decorative. Parte componentă a sistemelor termoizolante Baunit open, Star și Pro.

PremiumPrimer 20 kg

Consum: cca. 0.2-0.4 kg/m² / funcție de suport
 Acoperire: cca. 50-100 m²/găleată
 Livrare: găleată 20 kg, 1 palet = 24 găleți = 480 kg

PremiumPrimer 5 kg

Consum: cca. 0.2-0.4 kg/m² / în funcție de suport
 Acoperire: cca. 20 m²/găleată
 Livrare: găleată 5 kg, 1 palet = 64 găleți = 320kg



Baunit UniPrimer | Grund universal

Grund gata preparat, folosit pentru amorsare, egalizare, absorbție și aderență la aplicarea tencuielilor decorative Baunit.

UniPrimer 25 kg

Consum: cca. 0.20 - 4 kg / m² / funcție de suport
 Acoperire: cca. 60-125 m²/găleată
 Livrare: găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

UniPrimer 5 kg

Consum: cca. 0.20 - 0.4 kg / m² / funcție de suport
 Acoperire: cca. 20 m²/găleată
 Livrare: găleată 5 kg, 1 palet = 64 găleți = 320kg

AMORSE



Baunit MultiPrimer | Grund de impregnare

Grund pentru întărirea suporturilor minerale și organice. Se folosește înainte de aplicarea tuturor tipurilor de tencuie decorativă și vopsele.

MultiPrimer 10 l

Consum: cca. 0.10 - 0.25 l/m² la un strat
 Acoperire: cca. 40 - 100 m²/bidon
 Livrare: bidon 10 l

AMORSE

**Baumit FillPrimer | Grund pentru umplerea fisurilor****

Grund universal armat cu fibre gata preparat pentru umplerea și acoperirea fisurilor din suport cu deschiderea fisurilor de până la 0.5 mm. Se utilizează la exterior și interior. Nu conține solvenți.

**FillPrimer 25 kg**

Consum:	cca. 0.30 kg/m ² (strat pe suport fin)
Acoperire:	cca. 80 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

FillPrimer 5 kg

Consum:	cca. 0.30 kg/m ² (strat pe suport fin)
Acoperire:	cca. 16 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 kg, 1 palet = 64 găleți = 320 kg

NOU

**Baumit EasyPrimer | Grund pentru întărirea suprafețelor minerale și organice**

Grund universal, permeabil la vapori pentru amorsarea suporturilor absorbante, cretate și poroase. Pentru amorsarea plăcilor de gips carton, suprafețelor din blocheți de gips carton și plăci de gips carton cu fibre. Grad de diluție max. 1:2

**EasyPrimer 10 l**

Consum:	cca. 0.10 - 0.25 l/m ² la un strat
Acoperire:	cca. 40 - 100 m ² /bidon
Livrare:	bidon 10 l

EasyPrimer 5 l

Consum:	cca. 0.10 - 0.25 l/m ² la un strat
Acoperire:	cca. 20-50 m ² /bidon
Livrare:	bidon 5 l

PREGĂTIREA SUPORTULUI

**Baumit FungoFluid | Soluție antimucegai****

Soluție gata preparată pentru tratarea fațadelor și pereților contra ciupercilor și mușcăiului.

FungoFluid 10 l

Consum:	cca. 0,05-0,1 l /m ² funcție de diluție
Acoperire:	cca. 100-200 m ² /bidon pt. suporturi cu absorbție redusă

**Baumit ReClean | Produs de curățat fațada****

Produs concentrat de curățat fațada, cu putere ridicată de degresare și de îndepărtare a murdăriei. Se poate dilua în funcție de gradul de murdărire până la 1:10.

ReClean 5 l

Consum:	cca. 0.5 - 0.8 l/m ² funcție de diluție
Acoperire:	cca. 37 - 60 m ² /bidon

**Baumit SanovaPrimer | Grund de egalizare și întărirea suportului****

Grund pe bază de silicat, ecologic, recomandat pentru egalizarea absorbției suportului și întărirea tencuielilor minerale friabile. De asemenea se utilizează ca amorsă înaintea aplicării vopselei Baumit SanovaColor. Recomandat pentru tencuielile de var și var-ciment. Nu se aplică pe zidărie aparentă.

**SanovaPrimer 10 l**

Consum:	0,20 l / m ² / strat
Acoperire:	cca. 50 m ² /bidon/strat
Livrare:	bidon 10 l

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.



ADEZIVI & MASE DE ȘPACLU

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

ADEZIVI ȘI MASE DE ȘPACLU



Baumit openContact | Adeziv alb și masă de șpacu pentru plăci termoizolante

Adeziv mineral pulverulent, pe bază de ciment alb, permeabil la vapori, pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor termoizolante de fațadă Baumit openTherm și Baumit openTherm reflect, cât și pentru înglobarea plasei din fibră de sticlă. Special dezvoltat pentru sistemul termoizolant Baumit open

openContact 25 kg

Consum:	Lipire: cca. 4.0 - 5.0 kg/m ² Șpăcluire: ca. 4.0 - 4.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 2.6 - 3.1 m ² (lipire și șpăcluire)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit StarContact White | Adeziv alb și masă de șpacu pentru plăci termoizolante

Adeziv mineral pulverizant pe bază de ciment alb pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor termoizolante de fațadă Baumit, plăcilor termoizolante pentru soclu din polistiren extrudat XPS-TOP, polistiren expandat, vată minerală și ca masă de șpacu pe beton.

StarContact White 25 kg

Consum:	Lipire: cca. 4.0 - 5.0 kg/m ² Șpăcluire: ca. 4.0 - 4.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 2.6 - 3.1 m ² (lipire și șpăcluire)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

ADEZIVI ȘI MASE DE ȘPACLU



Baumit ProContact | Adeziv și masă de șpacu pentru plăci termoizolante

Adeziv și masă de șpacu pentru plăci termoizolante precum polistiren expandat și vată minerală.

ProContact 25 kg

Consum:	Lipire: cca. 4.0 - 5.0 kg/m ² Șpăcluire: ca. 4.0 - 4.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 2.6 - 3.1 m ² (lipire și șpăcluire)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

ADEZIVI ȘI MASE DE ȘPACLU



Baumit DuoContact | Adeziv și masă de șpaclu pentru plăci termoizolante

Adeziv și masă de șpaclu pe bază de ciment pentru lipirea și șpăcluirea plăcilor termoizolante din polistiren expandat și vată minerală.

DuoContact 25 kg

Consum:	Lipire: cca. 4.0 - 5.0 kg/m ² Șpăcluire: ca. 4.0 - 4.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 2.6 - 3.1 m ² (lipire și șpăcluire)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

ADEZIVI



Baumit SupraFix | Adeziv polistiren - suporturi lemnoase

Adeziv mineral pulverulent pe bază de ciment cu adaosuri organice pentru lipirea pe suporturi critice (cum ar fi OSB, lemn, bitum etc.), a plăcilor termoizolante de fațadă Baumit EPS, XPS-TOP și vată minerală.

SupraFix 25 kg

Consum:	Lipire continuă: cca. 2.0 - 2.5 kg/m ² Cordon perimetral+puncte: cca. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Acoperire:	Lipire continuă: cca. 10.0 - 12.6 m ² Cordon perimetral+puncte: cca. 5.0 - 6.25 m ²
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit NivoFix | Adeziv polistiren - suporturi denivelate

Adeziv pulverulent pe bază de ciment pentru lipirea plăcilor termoizolante și a vatei minerale. Nu se recomandă ca masă de șpaclu pentru armarea plăcilor de polistiren.

NivoFix 25 kg

Consum:	cca. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5.0 - 6.25 m ²
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit DispoFix | Adeziv în dispersie**

Adeziv pastă gata preparat, fără solvenți, pentru lipirea plăcilor termoizolante de fațadă EPS, XPS TOP și vată minerală pe suport de lemn.

DispoFix 25 kg

Consum:	cca. 1.5 - 2.5 kg/m ²
Acoperire:	cca. 10.0 - 16.5 m ²
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg



Baumit BituFix 2K | Adeziv bituminos 2K**

Adeziv bituminos, bicomponent, pentru lipirea plăcilor termoizolante de soclu XPS TOP de hidroizolațiile bituminose.

BituFix 2K 30 l

Consum:	cca. 4.0 - 8.0 l/m ²
Acoperire:	cca. 4.0 - 7.5 m ²
Livrare:	set 30 l, 1 palet = 12 seturi = 360 l

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

MASĂ DE ȘPACLU ORGANICĂ



Baumit PowerFlex | Masă de șpacu organică armată cu fibre**

Masă de șpacu organică sub formă de pastă, armată cu fibre, gata pregătită pentru utilizare, cu o elasticitate ridicată, utilizată pentru înglobarea plasei de fibră de sticlă în cadrul sistemelor termoizolante EPS.

PowerFlex 25 kg

Consum:	cca. 4.0 - 5.0 kg/m ²
Acoperire:	cca. 5.0 - 6.25 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

ADITIVI PENTRU IARNĂ



Baumit SpeedFlex | Aditiv pentru masă de șpacu organică**

Soluție gata preparată utilizată ca aditiv pentru masa de șpacu organică armată cu fibre Baumit PowerFlex. Se adaugă suplimentar pentru a accelera priza, îmbunătățește stabilitatea materialului aplicat pe fațadă în condiții de umiditate mare și temperaturi scăzute inclusiv în condiții de ceață. Se adaugă integral conținutul bidonului la o găleată și se amestecă în prealabil. Condiții de aplicare: temperatură de la + 1°C la 15°C și o umiditate relativă mai mică de 95%.

SpeedFlex 165 ml

Consum:	Un bidon (= 165 ml) pentru 25 kg PowerFlex
---------	--

ADEZIVI PENTRU PLACAJE



Baumit CeramicFix | Adeziv CeramicFix

Adeziv flexibil rezistent la umiditate și îngheț pentru lipirea în strat subțire pe sisteme ETICS. Pentru lipirea în strat subțire a placajului ceramic, placaje Klinker, gresie porțelanată și piatră naturală. Parte componentă a sistemului ETICS Ceramic.

CeramicFix 25 kg

Consum:	cca. 3-5 kg/m ² (funcție de formatul plăcilor)
Punere în operă:	cca. 4 ore
Timp de lucru:	cca. 30 min.
Grosime strat:	max. 8 mm
Chituiabil:	după cca. 7 zile
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 42 saci = 1050 kg

CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACAJE



Baumit Ceramic S | Chit de rosturi Ceramic S

Chit pentru rostuirea placajelor cu suprafețe neabsorbante, mate, lucioase și semilucioase, pe sistemul ETICS ceramic. Aplicare în tehnica clasică (consistență fluidă). Hidrofob și flexibil. Parte componentă a sistemului ETICS Ceramic.

Ceramic S 25 kg

Consum:	cca. 5 kg/m ² (plăci format normal) cca. 6,5 kg/m ² (plăci format mare)
Dimensiune granulă:	0-1 mm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg
Culori:	Extra white Beige white Grey white Sand Silver grey Dark grey Anthrazit Black Cement grey

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

CHIT DE ROSTURI PENTRU PLACAJE

**Baumit Ceramic F | Chit de rosturi Ceramic F**

Chit pentru rostuirea placajelor cu suprafețe absorbante, ruгоase pe sistemul ETICS Ceramic. Aplicare cu mistria în consistență semiumedă. Hidrofobat și flexibil. Parte componentă a sistemului ETICS Ceramic.


Ceramic F 25 kg

Consum:	cca. 5 kg/m ² (plăci format normal) cca. 7,5 kg/m ² (plăci format mare)
Dimensiune granulă:	0-1 mm
Punere în operă:	cca. 4 ore
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg
Culori:	Extra white
	Beige white
	Grey white
	Sand
	Silver grey
	Dark grey
	Anthrazit
	Black
	Cement grey


CULORI CHIT DE ROST CERAMIC F & CERAMIC S



Extra White




Beige White




Grey White




Sand



Silver Grey




Dark Grey



Anthrazit



Black




Cement Grey



PLĂCI TERMOIZOLANTE

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

POLISTIREN EXPANDAT PENTRU FAȚADĂ



Baumit openTherm reflect | Plăci termoizolante de fațadă open reflect **

Plăci termoizolante de fațadă de culoare gri-argintiu, cu proprietăți termoizolante îmbunătățite și o față cu acoperire reflect, permeabilitate la vapori ($\mu \leq 10$) pe bază de polistiren expandat, ca parte componentă a sistemelor termoizolante Baumit open. Format 50x100 cm.

openTherm reflect / Conductivitate termică: $\lambda = 0,031 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
4 cm	12 plăci/pachet = 6 m ²
6 cm	8 plăci/pachet = 4 m ²
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²



Baumit openTherm | Plăci termoizolante pentru fațadă open

Plăci termoizolante de fațadă din polistiren expandat, cu permeabilitate la vapori ($\mu \leq 10$). Perfect compatibile cu zidăriile din blocuri ceramice sau BCA având practic aceeași permeabilitate la vapori ca acestea. Format 50x100 cm.

OpenTherm / Conductivitate termică: $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²

** Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

POLISTIREN EXPANDAT PENTRU FAȚADĂ



Baumit StarTherm | Polistiren expandat grafitat pentru fațadă

Plăci termoizolante de fațadă pe bază de polistiren expandat de culoare gri-argintiu cu proprietăți termoizolante îmbunătățite și rezistențe mecanice ridicate (TR 150 KPa) ca parte componentă a sistemului termoizolant Baumit Star. Verificate conform EN 13163. Format: 50 x 100 cm.

StarTherm / Conductivitate termică: $\lambda = 0,031$ W/mK

Grosime	Livrare
2 cm	24 plăci/pachet = 12 m ²
3 cm	16 plăci/pachet = 8 m ²
4 cm	12 plăci/pachet = 6 m ²
5 cm	10 plăci/pachet = 5 m ²
6 cm	8 plăci/pachet = 4 m ²
7 cm	7 plăci/pachet = 3,5 m ²
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
9 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²



Baumit ProTherm Plus | Polistiren expandat ignifug pentru fațade

Plăci termoizolante din polistiren expandat cu proprietăți termoizolante, verificate conform EN 13163, cu rezistențe mecanice bune (TR 100 KPa). Format: 50 x 100 cm.

ProTherm Plus / Conductivitate termică: $\lambda = 0,037$ W/mK

Grosime	Livrare
2 cm	24 plăci/pachet = 12 m ²
3 cm	16 plăci/pachet = 8 m ²
4 cm	12 plăci/pachet = 6 m ²
5 cm	10 plăci/pachet = 5 m ²
6 cm	8 plăci/pachet = 4 m ²
7 cm	7 plăci/pachet = 3,5 m ²
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
9 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²



Baumit ProTherm | Polistiren expandat ignifug pentru fațade

Plăci termoizolante din polistiren expandat cu proprietăți termoizolante, verificate conform EN 13163, cu rezistențe mecanice bune (TR 100 KPa). Format: 50 x 100 cm.

ProTherm Plus / Conductivitate termică: $\lambda = 0,039$ W/mK

Grosime	Livrare
2 cm	24 plăci/pachet = 12 m ²
3 cm	16 plăci/pachet = 8 m ²
4 cm	12 plăci/pachet = 6 m ²
5 cm	10 plăci/pachet = 5 m ²
6 cm	8 plăci/pachet = 4 m ²
7 cm	7 plăci/pachet = 3,5 m ²
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
9 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²

POLISTIREN EXPANDAT PENTRU FAȚADĂ



Baumit DuoTherm | Polistiren expandat ignifug pentru termoizolații

Plăci termoizolante din polistiren expandat cu bune proprietăți termoizolante, verificate conform EN 13163. Format: 50 x 100 cm

DuoTherm / Conductivitate termică: $\lambda = 0,042 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
2 cm	24 plăci/pachet = 12 m ²
3 cm	16 plăci/pachet = 8 m ²
4 cm	12 plăci/pachet = 6 m ²
5 cm	10 plăci/pachet = 5 m ²
6 cm	8 plăci/pachet = 4 m ²
7 cm	7 plăci/pachet = 3,5 m ²
8 cm	6 plăci/pachet = 3 m ²
9 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
10 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
12 cm	4 plăci/pachet = 2 m ²
14 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
16 cm	3 plăci/pachet = 1,5 m ²
18 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²
20 cm	2 plăci/pachet = 1 m ²

POLISTIREN EXTRUDAT PENTRU SOCLU



Baumit XPS TOP P SF | Polistiren extrudat rugos XPS TOP P SF pentru soclu

Plăci striate de polistiren extrudat cu muchii cu falț (SF), de culoare roz pentru termoizolarea zonei de soclu. Format: 1265 x 615 mm. Cod identificare: XPS-T1-FTCD2-CS(10/Y)300-TR200-CC(2/1,5/50)130-WL(T)0,7-WD(V)2

XPS TOP P SF

Grosimi 30 - 40 mm	Conductivitate termică: $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$
Grosimi 50 - 60 mm	Conductivitate termică: $\lambda = 0,035 \text{ W/mK}$
Grosimi 80 - 100 mm	Conductivitate termică: $\lambda = 0,038 \text{ W/mK}$

Grosime	Livrare
3 cm	14 plăci/pachet = 10,5 m ²
4 cm	10 plăci/pachet = 7,5 m ²
5 cm	8 plăci/pachet = 6 m ²
6 cm	5 plăci/pachet = 2,5 m ²
7 cm	7 plăci/pachet = 5,25 m ²
8 cm	5 plăci/pachet = 3,75 m ²
10 cm	4 plăci/pachet = 3 m ²



Detaliu suprafață



Detaliu îmbinare



Baumit Universalplatte P | Polistiren extrudat Universalplatte P

Plăci striate din polistiren extrudat ignifugat, cu muchii drepte (GK), de culoare roz pentru termoizolarea zonei de soclu. Verificat conform EN 13164. Format: 1250 x 600 mm. Cod de identificare: XPS-T1-FTCD2-CS(10/Y)-200-TR200-CC(2/1,5/10)100-WL(T)0,7-WD(V)2

UniversalPlatte P

Grosime 2 cm	Conductivitate termică: $\lambda = 0,032 \text{ W/mK}$
--------------	--

Grosime	Livrare
2 cm	20 plăci/pachet = 15 m ²

PLĂCI DIN VATĂ MINERALĂ

Baumit FKD | Wată minerală bazaltică

Wată minerală bazaltică lipită cu rășină sintetică, testată în sistemul de izolare termică conform ETAG 004 și EN 13162. Format: 60 x 100 cm.

FKD

Conductivitate termică: $\lambda = 0,039 \text{ W/mK}$

Cod identificare: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)40-TR15-WS-WL(P)-MU1-AF5

Grosime	Livrare
2 cm	12 plăci/pachet = 7,2 m ²
3 cm	8 plăci/pachet = 4,8 m ²
4 cm	6 plăci/pachet = 3,6 m ²
5 cm	5 plăci/pachet = 3 m ²
6 cm	4 plăci/pachet = 2,4 m ²
7 cm	3 plăci/pachet = 1,8 m ²
8 cm	3 plăci/pachet = 1,8 m ²
9 cm	3 plăci/pachet = 1,8 m ²
10 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²
12 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²


Baumit FKD S | Wată minerală bazaltică

Material izolat fabricat din fibre minerale bazaltice lipite cu rășină. Testate în sistemul de izolare termică conform ETAG 004 și EN 13162. Format: 60 x 100 cm

FKD S

Conductivitate termică: $\lambda = 0,036 \text{ W/mK}$

Cod identificare: MW-EN13162-T5-DS(TH)-CS(10)30-TR10-WS-WL(P)-MU-AF5

Grosime	Livrare
6 cm	4 plăci/pachet = 2,4 m ²
7 cm	3 plăci/pachet = 1,8 m ²
8 cm	3 plăci/pachet = 1,8 m ²
10 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²
12 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²
14 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²
15 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²
16 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²


Baumit KR DP-9 Lam | Lamele de wată minerală bazaltică

Material izolat fabricat din fibre minerale bazaltice lipite cu rășină astfel încât în momentul montării fibrele sunt orientate perpendicular. Format: 20 x 100 cm

KR DP-9 Lam

Conductivitate termică: $\lambda = 0,042 \text{ W/mK}$

Cod identificare: MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-AFr5

Grosime	Livrare
5 cm	4 plăci/pachet = 2,4 m ²
6 cm	4 plăci/pachet = 2,4 m ²
8 cm	3 plăci/pachet = 1,8 m ²
10 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²
12 cm	2 plăci/pachet = 1,2 m ²



PLASE DIN FIBRĂ DE STICLĂ & SISTEME DE FIXARE

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

PLASE DIN FIBRĂ DE STICLĂ




Baunit StarTex | Plasă din fibră de sticlă Premium

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin. Parte componentă a sistemelor termoizolante Baunit open, Baunit Star și Baunit Pro, verificată în sistem conform ETA 004, cu rezistența la rupere 2000 KN/5 cm.

StarTex

Dimensiune ochiuri:	ca. 4 x 4 mm, lățime: 100 cm
Consum:	1.1 ml / m ²
Acoperire:	cca. 45 m ²
Livrare:	rolă 50 m ² , 1 palet = 33 role = 1650 m ²



Baunit DuoTex | Plasă din fibră de sticlă - GG 150

Plasă rezistentă la mediu alcalin, pentru armare a straturilor de adeziv de șpaclu.
Culoare de identificare: roșu.

DuoTex

Dimensiune ochiuri:	ca. 4 x 5 mm
Consum:	1,1 ml / m ²
Acoperire:	cca. 45 m ²
Livrare:	rolă 50 m ² , 1 palet = 35 role = 1750 m ²



Baunit StarTex Grob | Plasă din fibră de sticlă pentru armare specială

Plasă din fibră de sticlă rezistentă la mediu alcalin. Parte componentă a sistemului ETICS Ceramic.

StarTex

Dimensiune ochiuri:	ca. 6,5 x 7 mm, lățime: 100 cm
Consum:	1,1 ml / m ²
Acoperire:	cca. 45 m ²
Livrare:	rolă 50 m ² , 1 palet = 20 role = 1000 m ²

DIBLURI

**NOU** Baumit StarTrack X1

Fixare mecanică suplimentară ca alternativă la dibluirea pe suport de beton. Datorită pistolului Hilti, nu mai este nevoie de găurirea betonului și fixarea ulterior a diblului cu Baumit StarTrack X1 se face atât gaurirea cât și fixarea diblului într-o singură etapă.

Baumit StarTrack X1

Domeniu:	beton
Categorie de folosință:	A
Consum:	min. 6 dibluri/m ² (1 cutie pentru cca.. 50 m ²)
Livrare:	cutie 400 buc.

**Baumit StarTrack Orange | Dibluri StarTrack Orange**

Ancorare mecanică suplimentară, alternativă la dibluirea obișnuită, destinată în special blocurilor cu goluri (blocheți de beton) și suprafețelor critice. Tencuiala veche până la 40 mm poate fi străpunsă. Montaj: Bit Torx T 30.

Baumit StarTrack Orange

Adâncimea de ancorare în stratul portant:	≥ 40 mm / ≥ 65 mm în BCA
Domeniu:	Beton, cărămidă plină, cărămidă cu goluri, BCA
Categorie de folosință:	A, B, C, E
Consum:	cca. 6 dibluri/m ² (1 cutie pentru cca. 50 m ²)
Livrare:	cutie 300 buc.

**Baumit Baumit StarTrack Duplex | Dibluri StarTrack Duplex**

Ancorare mecanică suplimentară, alternativă la dibluirea obișnuită, destinată diblurii sistemelor termoizolante existente (max. 90 mm grosime). Montaj: Bit Torx T 30.

Baumit StarTrack Duplex

Adâncimea de ancorare în stratul portant:	≥ 40 mm
Domeniu:	Beton, cărămidă plină, cărămidă cu goluri, etc.
Categorie de folosință:	A, B, C
Consum:	cca. 6 dibluri/m ² (1 cutie pentru cca. 50 m ²)
Livrare:	cutie 300 buc.

**Baumit StarTrack Red | Dibluri StarTrack Roșu**

Ancorare mecanică suplimentară, alternativă la dibluirea obișnuită pentru tencuieli neportante (max. 40 mm grosime).

Baumit StarTrack Red

Adâncimea de ancorare în stratul portant:	≥ 40 mm
Domeniu:	Beton, cărămidă plină, cărămidă cu goluri, etc.
Categorie de folosință:	A, B, C
Consum:	cca. 6 dibluri/m ² (1 cutie pentru cca. 50 m ²)
Livrare:	cutie 300 buc.

DIBLURI



Baumit StarTrack Blue | Dibluri StarTrack Albastru

Ancorare mecanică suplimentară, alternativă la diblurea obișnuită pe suporturi netencuite de beton.

Baumit StarTrack Blue

Adâncimea de ancorare în stratul portant: ≥ 40 mm

Domeniu: Beton, cărămidă plină, elemente prefabricate beton

Categorie de folosință: A

Consum: cca. 6 dibluri/m² (1 cutie pentru cca. 50 m²)

Carton: cutie 300 buc.

SISTEME DE DIBLUIRE



Baumit S | Diblu universal cu șurub S

Diblu universal cu șurub pentru toate tipurile de termoizolație (polistiren, vată minerală etc.) cu viteză de fixare mărită. Parte componentă a sistemelor de termoizolație Baumit certificat de Agrementul tehnic european conform ETAG 004 și ETAG 0014.

Baumit S

Adâncime de ancorare: 25-65 mm

Domeniu: Beton, BCA, cărămidă plină, cărămidă cu goluri

Categorie de folosință: A, B, C, D, E

Diametru tijă: 8 mm

Diametru taler: 60 mm

Grosime termoizolație	Lungime diblu
80 mm	115 mm, cutie 100 buc.
100 mm	135 mm, cutie 100 buc.
120 mm	155 mm, cutie 100 buc.
140 mm	175 mm, cutie 100 buc.
160 mm	195 mm, cutie 100 buc.
180 mm	215 mm, cutie 100 buc.
200 mm	235 mm, cutie 100 buc.

SISTEME DE FIXARE



Baumit N | Diblu universal cu cui metalic N

Dibluri universale cu cui metalic utilizat pentru toate categoriile de folosință. Parte componentă a sistemelor de termoizolație Baumit certificat de Agrementul tehnic european conform ETAG 004 și ETAG 0014.

Baumit N

Adâncime de ancorare: 40 mm

Domeniu: Beton, beton ușor, BCA, cărămidă plină, cărămidă cu goluri

Categorie de folosință: A, B, C

Diametru tijă: 8 mm

Diametru taler: 60 mm

Grosime termoizolație	Fixing length
50 mm	90 mm, cutie 200 buc.
70 mm	100 mm, cutie 200 buc.
90 mm	130 mm, cutie 200 buc.
120 mm	150 mm, cutie 200 buc.
130 mm	170 mm, cutie 200 buc.
150 mm	190 mm, cutie 200 buc.
170 mm	210 mm, cutie 200 buc.
190 mm	230 mm, cutie 200 buc.

DIBLURI

**Baumit STR H | Diblu pentru lemn și metal**

Dibluri înșurubate speciale pentru lemn și metal. Montaj: TX 25-M8x31

Baumit STR H

Adâncime de ancorare:	30-40 mm
Domeniu:	lemn, metal
Diametru taler:	60 mm
Diametru tijă:	8 mm
Consum:	cca. 6 dibluri/m ²

Lungime diblu	Livrare
80 mm	cutie 100 buc.
100 mm	cutie 100 buc.
120 mm	cutie 100 buc.
140 mm	cutie 100 buc.
160 mm	cutie 100 buc.
180 mm	cutie 100 buc.
200 mm	cutie 100 buc.
220 mm	cutie 100 buc.
240 mm	cutie 100 buc.
260 mm	cutie 100 buc.

ACCESORII DIBLURI

**Baumit Tool STR U 2G | Dop pentru diblu cu șurub**

Dop pentru evitarea punții termice la diblurile universale SchraubDübel S și diblurile pentru lemn și metal STR H aplicate la suprafața plăcii.

Baumit Tool STR U 2G

Livrare: cutie 500 buc.

**Baumit Rondelle | Rondelle EPS /MW**

Rondelle conice din polistiren expandat sau vată minerală pentru astuparea capetelor diblurilor în varianta de montaj îngropat. Diametru: 65 mm. Grosime: 20 mm. Se va folosi cu diblurile SchraubDübel S și STR H. EPS/ $\lambda = 0,040$ W/mK.

Baumit Rondelle

Livrare: cutie 100 buc.

**Baumit Piesă de montaj și frezat**

Piesă specială de frezare a găurii talerului. Montaj cu bormașină de 1000 W. Concepută special pentru montajul ascuns al diblurilor SchraubDübel S și STR H. Setul conține unealtă de montaj STR, dispozitive suplimentare de tăiere, șurubelnițe în unghi, bituri pentru orice aplicație.

Baumit Piesă de montaj și frezat


Livrare: set



ACCESORII PENTRU SISTEME TERMOIZOLANTE

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

PROFILE SOCLU




Profil de soclu therm

Profil de soclu din plastic pentru reducerea punților termice. Cu margine de scurgere, țesut sudat și sistem conector cu plasă inserată pentru protecție împotriva fisurilor în zona de îmbinare. Sistemul simplifică montarea. Conectorii sunt incluși. Conductivitate termică: aproximativ 0,20 W / (mK). Lățime plasă: 12,5 cm.

Profil de soclu therm

Dimensiune: 2.0 m
Livrare: Legătură / 10 bucăți / 20 m

Grosime	Livrare
5 cm	10 bucăți
6 cm	10 bucăți
8 cm	10 bucăți
10 cm	10 bucăți
12 cm	10 bucăți
14 cm	10 bucăți
16 cm	10 bucăți



Profil de soclu aluminiu


Profil de soclu din aluminiu, cu lăcrimar pentru sistemul termoizolant Baumit.

Profil de soclu

Dimensiune: 2.5 m
Livrare: bucată 2,5 m, 1 legătură = 10 bucăți = 25 m - grosimi 5, 6, 8, 10 cm
bucată 2,5 m, 1 legătură = 6 bucăți = 15 m - grosimi 12, 14, 15, 16, 18, 20 cm

Grosime	Livrare
8 cm	10 bucăți
10 cm	10 bucăți
12 cm	6 bucăți
14 cm	6 bucăți
16 cm	6 bucăți
18 cm	6 bucăți
16 cm	6 bucăți

PROFILE DE COLȚ




Profil PVC de colț cu plasă

Profil din PVC cu plasă integrată din fibră de sticlă, pentru armarea muchiilor.

Profil PVC de colț cu plasă

Lățime aripi: 10 x 15 cm
 Livrare: bucată 2,5 ml, 1 legătură = 50 bucăți = 125 ml




Profil aluminiu de colț cu plasă

Profil de aluminiu cu plasă integrată din fibră de sticlă.

Profil aluminiu de colț cu plasă

Lățime aripi: 10 x 15 cm
 Livrare: bucată 2,5 ml, 1 legătură = 50 bucăți = 125 ml

PROFILE DE ROST




Profil de dilatație fațadă E-Form

Profil pentru rosturi de dilatație în fațadă, cu lățimi cuprinse între 5 și 25 mm.

Profil de dilatație fațadă E-Form

Lățime aripi: 12,5 x 12,5 cm
 Livrare: bucată 2,5 ml, 1 legătură = 20 bucăți = 50 ml



Profil de dilatație fațadă V-Form

Profil pentru rosturi de dilatație la colțuri intrânde, cu lățimi cuprinse între 5 și 25 mm.

Profil de dilatație fațadă V-Form

Lățime aripi: 12,5 x 12,5 cm
 Livrare: bucată 2,5 ml, 1 legătură = 20 bucăți = 50 ml

PROFILE PENTRU GOLURI




Profil pentru armarea muchiilor orizontale cu lăcrimar

Profil de PVC cu lăcrimar pentru muchiile orizontale ale elementelor ieșite ale fațadei (ferestre, uși, balcoane etc.).

Profil pentru armarea muchiilor orizontale cu lăcrimar

Lățime aripi: 12,5 x 12,5 cm
 Livrare: bucată 2,0 ml, 1 legătură = 25 bucăți = 50 ml



Profil de legătură la uși și ferestre

Profil autoadeziv din PVC cu bandă de etanșare și plasă din fibră de sticlă pentru asigurarea unei legături etanșe a sistemului termoizolant la tocul ferestrei.

Profil de legătură la uși și ferestre

Livrare: bucată 2,6 ml, 1 legătură = 30 bucăți = 78 ml

ACCESORII



Baumit RollEck | Profil de colț rolă

Profil sub formă de rolă pentru muchii cu unghiuri diferite de 90°.

Baumit RollEck

Livrare: rolă 25 m



Piese de îmbinare pentru profil muchii orizontale cu lăcrimar

Piesă îmbinare colț interior 1 pachet = 10 buc.

Piesă îmbinare colț exterior 1 pachet = 10 buc.



Baumit FugendichtBand | Bandă de etanșare

Bandă precomprimată autoadezivă și expandabilă din poliuretan, impermeabilă și rezistentă la ploaie și intemperii conform clasei BG1 conf. DIN18542. Utilizată în zona ferestrelor și glafurilor.

Baumit FugendichtBand BG1 15/5-12 (pentru rosturi de 5-12 mm)

Livrare: rolă 9 m, 1 cutie = 5 role = 45 ml

ANCADRAMENTE UȘI ȘI FERESTRE



Baumit Profil de fațadă „A“

Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 135/25/2.500 mm



Baumit Profil de fațadă „FB“

Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 135/40/2.500 mm



Baumit Profil de fațadă „D“

Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 120/30/2.500 mm



Baumit Profil de fațadă „FC“

Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 67/29/2.500 mm



Baumit Profil de fațadă „L“

Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 120/20/2.500 mm



Baumit Profil de fațadă „Linzer Stab“

Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 40/25/2.500 mm



Baumit Profil de fațadă „FP“

Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 135/35/2.500 mm

PROFILE PENTRU SOLBANCURI

Baumit Profil de fațadă „SA“

Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 130/50/2.500 mm


Baumit Profil de fațadă „SD“

Dimensiuni: 2,5 m - l/g/L: 120/65/2.500 mm


PROFILE PENTRU CORNIȘE

Baumit Profil de fațadă „GC“

Dimensiuni: 1,25 m - l/g/L: 215/160/1.250 mm


Baumit Profil de fațadă „GG“

Dimensiuni: 1,25 m - l/g/L: 250/200/1.250 mm

PROFILE PENTRU CHEI DE BOLTĂ, CAPITELURI, PIETRE DE BOSAJ ȘI NUT

Baumit Profil de fațadă „BD-G“

Dimensiuni: l/g/L: 500/35/350 mm


Baumit Profil de nut

Dimensiuni: 2.5 m - l/g/L: 80/35/2500 mm, Nut: 20 x 20 mm

ADEZIV PENTRU PROFILELE DE FAȚADĂ

Baumit PU StoßfugenKleber | Adeziv poliuretanic pentru profile de fațadă**

Adeziv poliuretanic pentru îmbinarea rosturilor dintre profilele de fațadă asigurându-se o fixare excelentă.

Baumit PU StossfugenKleber 310 ml

Livrare: cartuș 310 ml



TENCUIELI PENTRU FAȚADE

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

TENCUIALĂ TERMOIZOLANTĂ CU APLICARE MANUALĂ PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR



Baunit ThermoPutz | Tencuială termoizolantă

Tencuială termoizolantă pe bază de perlită pentru prelucrare manuală, pentru interior și exterior. Pentru toate tipurile de zidărie (cărămidă, blocuri ceramice, BCA, etc.). Granulă maximă: 2 mm. Conductivitate termică: $\lambda = 0,13 \text{ W/mK}$

ThermoPutz 40l

Consum:	cca. 0.25 sac/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1 m ² /sac la 4 cm grosime
Livrare:	sac 40 l, 1 palet = 40 saci = 1.6 m ³

TENCUIELI CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR



Baunit MPA 35 L | Tencuială ușoară mecanizată var-ciment

Tencuială var - ciment, cu adaos de perlită, pentru exterior și interior, prelucrare manuală sau mecanizată. Pentru toate tipurile de zidărie (cărămidă, blocuri ceramice, BCA, etc.). Recomandată în special pentru zidării cu efect termoizolant ridicat. Granulă max. 1 mm.

MPA 35 L 40kg

Consum:	cca. 11 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,6 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet= 35 saci = 1400 kg

TENCUIELI CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR

**Baumit MPA 35 | Tencuială mecanizată var-ciment**

Tencuială var - ciment pentru interior și exterior, prelucrare manuală sau mecanizată. Pentru zidării de cărămidă plină sau eficientă și blocuri ceramice. Granulă max. 1 mm.

MPA 35 40kg

Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,9 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet= 35 saci = 1400 kg

**Baumit Primo 2 | Tencuială de grund mecanizată var-ciment**

Tencuială var-ciment pentru exterior și interior, prelucrare manuală sau mecanizată pentru toate tipurile de zidărie (cărămidă, blocuri ceramice, BCA, etc.). Granulă max. 2 mm.

Primo 2 40kg

Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,5 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet= 35 saci = 1400 kg

**Baumit SockelPutz | Tencuială de ciment hidrofobată**

Tencuială de ciment pentru soclu, impermeabilă, pentru prelucrare manuală sau mecanizată. Poate fi utilizată ca suport pentru placări și ca tencuială armată la lucrări de consolidare. Pentru zidării de cărămidă plină și cărămidă cu goluri (rezistență la compresiune ≥10) și beton. Granulă max. 2 mm.

Primo 2 40kg

Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,5 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet= 35 saci = 1400 kg



REÎMPROSPĂTARE, RENOVARE & RESTAURARE

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Termoizolația pe primul loc“

REÎMPROSPĂTARE



Baumit MultiWhite | Mortar alb universal pentru renovare

Masă de șpaclu și tinci de culoare alb natur, armat cu fibre cu aderență și flexibilitate ridicate, cu o bună permeabilitate la vapori. Utilizat în scopuri multiple pentru renovarea fațadelor. Recomandat ca masă de șpaclu pentru reparații la sistemele ETICS, masă de șpaclu sau tinci drișcuit pe tencuieli minerale vechi sau noi și pentru corectarea suprafețelor de beton.

MultiWhite 25kg

Consum:	cca. 4,0 kg/m ² /strat 3 mm
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac/strat 3 mm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit MultiRenova | Masă de șpaclu și tinci pentru nivelare și reparații

Masă de șpaclu (tinci), aditivată pentru aplicarea manuală sau mecanizată, pe tencuieli minerale. Granula maximă 0,6 mm. Se poate arma cu plasă din fibră de sticlă Baumit. Utilizată și ca tinci pe tencuieli de asanare și tencuieli termoizolante.

MultiRenova 25kg

Consum:	cca. 4 kg/m ² la 3 mm grosime
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac la 3 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

TENCUIALĂ DE ASANARE



Baumit Sanova MonoTrass | Tencuială monostrat trass-var**

Tencuială monostrat pe bază de tras - var, armată cu fibre, cu aplicare manuală și mecanizată pentru asanarea și renovarea clădirilor vechi la exterior și interior, tencuială hidrofobată. Granulă max. 1 mm.

Sanova MonoTrass 25kg

Consum:	cca. 10-11 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,2 m ² /sac la 2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

RENOVARE



Baumit Sanova Uni | Tencuială pentru renovări**

Tencuială cu aplicare manuală sau mecanizată, în special pentru lucrări vechi, afectate de umiditate și săruri.

Sanova Uni 25kg

Consum:	cca. 13,0 kg/m ² /cm grosime
Acoperire:	cca. 0,65 m ² /sac/la 2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit Sanova L | Tencuială pentru reparații L**

Tencuială ușoară pentru renovare, cu efect termoizolant, pentru interior și exterior cu absorbție redusă de apă. Granulă max. 2 mm. Nu se recomandă pe zonele de soclu. Conductivitate termică: λ = 0.13 W/mK

Sanova L 50l

Consum:	cca. 0.2 sac/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,5 m ² /sac la 2 cm grosime
Livrare:	sac 50 l, 1 palet = 50 saci = 2.5 m ³



Baumit Sanova S | Tencuială pentru reparații S**

Tencuială pentru prelucrare manuală sau mecanizată, hidrofobată, pentru interior și exterior, în special pentru socluri, pentru lucrări vechi și noi. Granulă max. 2 mm.

Sanova S 25kg

Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 0,8 m ² /sac/2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit SanovaFine | Tencuială fină de reparații**

Tencuială albă pentru prelucrare manuală, hidrofobată, pentru interior și exterior. Granulă max. 1 mm. Nu se recomandă pe zonele de soclu.

Sanova Fine 25kg

Consum:	cca. 1,25 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 6,7 m ² /sac/3 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

RENOVARE



Baunit SanovaPor | Tencuială poroasă pentru reparații**

Tencuială poroasă pentru prelucrare manuală și mecanizată cu absorbție redusă de apă. Granulă max. 2 mm.

Sanova Por 25kg

Consum:	cca. 10 kg/m ² / cm
Acoperire:	cca. 1,25 m ² /sac/2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg



Baunit SanovaPre | Amorsă pentru tencuială de reparații**

Strat amorsă cu ciment rezistent la săruri pentru toate sistemele Sanova cu aplicare manuală și mecanizată.

SanovaPre 25kg

Consum:	cca. 4 kg/m ² (acoperire 50%)
Acoperire:	cca. 6,25 m ² /sac (acoperire 50%) cca. 3 m ² /sac (acoperire 100%)
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

RESTAURARE



Baunit NHL 3,5 | Var hidraulic clasa 3,5**

Var hidraulic natural pentru tencuieli și mortare, fără adaosuri chimice, cu creștere constantă a gradului de întărire și a rezistenței. Produs special destinat renovării clădirilor istorice sau monumentelor protejate. Clasa de rezistență 3,5 conform ONORM EN 459-1.

NHL 3,5 25 kg

Consum:	cca. 200 kg/m ³
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg



Baunit NHL Thermo | Tencuială termoizolantă pe bază de var hidraulic**

Tencuială termoizolantă ușoară fără ciment pe bază de var hidraulic cu permeabilitate ridicată indicat pentru toate suporturile minerale cu aplicare manuală și mecanizată pentru exterior și interior. Nu este recomandat ca substrat pentru zonele în care urmează a fi aplicate placaje. Granulă max. 1.5 mm. Conductivitatea termică: $\lambda = 0,10$ W/mK

NHL Thermo 40 l

Consum:	cca. 0,25 saci/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1 m ² /sac/la 4 cm grosime
Livrare:	sac 40 l, 1 palet = 40 saci = 1600 l



Baunit NHL MP | Tencuială mecanizată pe bază de var hidraulic**

Tencuială mecanizată fără ciment, pe bază de var hidraulic natural, pentru aplicarea la clădiri vechi, istorice sau la clădiri noi pentru un climat de locuire confortabil. Granulație 2mm.

NHL MP 25 kg

Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,8 m ² /sac/cm, cca. 35 m ² /t la 2 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

RESTAURARE



Baumit NHL Manu | Tencuială manuală pe bază de var hidraulic**

Tencuială de grund fără ciment, pe bază de var hidraulic natural, pentru prelucrare tradițională manuală. Produs special destinat renovării clădirilor istorice și protecției monumentelor. Granulație 4mm.

NHL Manu 25 kg

Consum: cca. 16 kg/m²/cm
 Acoperire: cca. 1,6 m²/sac/cm, cca. 30 m²/t la 2 cm grosime
 Livrare: sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg



Baumit NHL Fine | Tinci pe bază de var hidraulic**

Tinci mineral fără ciment, pe bază de var hidraulic natural, pentru aplicare manuală pe tencuieli de grund. Granulă 0,6 - 1 mm.

NHL Fine 25 kg - Granulă 0,6 mm

Consum: cca. 5 kg/m²/4 mm
 Acoperire: cca. 5 m²/sac/4 mm grosime
 Livrare: sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg

NHL Fine 25 kg - Granulă 1 mm

Consum: cca. 5 kg/m²/4 mm
 Acoperire: cca. 5 m²/sac/4 mm grosime
 Livrare: sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg



Baumit NHL Multi | Masă de șpaclu pe bază de var hidraulic**

Masă de șpaclu de nivelare pe bază de var NHL de culoare naturală utilizată pentru stratul de armare în cadrul Sistemului cu Baumit NHL ThermoPutz. Granulă 0,6 mm.

NHL Multi 25 kg

Consum: cca. 3,6 kg/m²/3 mm
 Acoperire: cca. 7 m²/sac/3 mm
 Livrare: sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg



Baumit NHL SuperFino | Glet de nivelare pe bază de var hidraulic**

Glet de nivelare pe bază de var NHL de culoare naturală cu aplicare manuală sau mecanizată pentru realizarea unor suprafețe netede în clădiri istorice sau noi. Granulă 0,1 mm.

NHL SuperFino 20 kg

Consum: cca. 3,5 kg/m²/3 mm
 Acoperire: cca. 6 m²/sac/3 mm
 Livrare: sac 20 kg, 1 palet = 48 saci = 960 kg



Baumit NHL Pre | Amorsă pentru tencuieli din var hidraulic**

Mortar de amorsare fără ciment, pe bază de var hidraulic natural, pentru prelucrare manuală și mecanizată, destinat pregătirii suporturilor minerale înainte de aplicarea NHL Handputz sau NHL Maschinenputz, produs special pentru renovarea clădirilor istorice și protecția monumentelor. Granulație 4mm.

NHL Pre 25 kg

Consum: cca. 6,0 kg/m² (acoperire 100%)
 Acoperire: cca. 4,0 m²/sac, cca. 160 m²/t
 Livrare: sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg

NOU



Baumit HL Manu | Tencuială manuală pe bază de var hidraulic

Mortar pentru renovare pe bază de var hidraulic pentru realizarea de tencuieli. Produs special pentru zidării umede cu conținut redus de săruri. Granulație maximă 1 mm.

HL Manu 25 kg

Consum: cca. 15 kg/m²/cm
 Acoperire: cca. 1,7 m²/sac/cm
 Livrare: sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

ALTE PRODUSE PENTRU ASANARE



Baumit SanovaColor | Vopsea Sanova**

Vopsea minerală pe bază de silicat de potasiu pentru fațade, gata preparată cu difuzie foarte bună la vapori. Recomandată pentru protecția și designul fațadelor pe tencuieli minerale, tinciuri și mase de șpaclu. Vopsea recomandată în special pentru lucrări de conservare și restaurare a monumentelor istorice și clădirilor vechi. Se utilizează la interior și exterior. Se amorsează cu Baumit SanovaPrimer (a se vedea fișa tehnică). Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 4-9).

SanovaColor 14 l

Consum:	0,3 - 0,35 l/m ² (în două straturi)
Acoperire:	cca. 45 m ² /găleată (în două straturi)
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

SanovaColor 5 l

Consum:	0,3 - 0,35 l/m ² (în două straturi)
Acoperire:	cca. 16 m ² /găleată (în două straturi)
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l



Baumit SanovaPrimer | Grund de egalizare și întărirea suportului**

Grund pe bază de silicat, ecologic, recomandat pentru egalizarea absorbției suportului și întărirea tencuielilor minerale friabile. De asemenea se utilizează ca amorsă înaintea aplicării vopselei Baumit SanovaColor. Recomandat pentru tencuielile de var și var-ciment. Nu se aplică pe zidărie aparentă.

SanovaPrimer 10 l

Consum:	0,20 l / m ² / strat
Acoperire:	cca. 50 m ² /bidon/strat
Livrare:	bidon 10 l



Baumit Sanova Protect | Amorsă hidroizolatoare**

Mortar pe bază de ciment pentru hidroizolarea elementelor verticale.

Sanova Protect 25 kg

Consum:	cca. 2 - 4 kg/m ² la solicitări slabe cca. 4 - 6 kg/m ² la solicitări mari
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg



Baumit TonerdeLösung | Amorsă var hidraulic**

Soluție gata preparată pe bază de acetat de aluminiu (3.5%) utilizată pentru suprafețele de tencuială pe bază de var la clădirile istorice. Mărește gradul de umectabilitate și absorbție a stratului suport.

TonerdeLösung 10 l

Consum:	cca. 0,2 l/m ² strat
Acoperire:	cca. 50 m ² /bidon
Livrare:	bidon 10 l

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

PREGĂTIREA SUPORTULUI



Baumit AntiSulfat | Antisulfat**

Soluție pentru tratarea zidărilor afectate de săruri, înainte de aplicarea sistemului de tencuieli Sanova

AntiSulfat 5 kg

Consum:	cca. 0.5 - 0.8 kg/m ²
Acoperire:	cca. 6 - 10 m ² /bidon
Livrare:	bidon 5 kg



Baumit MultiPrimer | Grund de impregnare**

Grund pentru întărirea suporturilor minerale și organice. Se folosește înainte de aplicarea tuturor tipurilor de tencuieli decorative și vopsele.

MultiPrimer 10 l

Consum:	cca. 0.10 - 0.25 l/m ² la un strat
Acoperire:	cca. 40 - 100 m ² /bidon



Baumit FungoFluid | Soluție antimucegai**

Soluție gata preparată pentru tratarea fațadelor și pereților contra ciupercilor și mușcăiului.

FungoFluid 10 l

Consum:	cca. 0,05-0,1 l /m ² funcție de suport
Acoperire:	cca. 100-200 m ² /bidon pt. suporturi cu absorbție redusă



Baumit ReClean | Produs de curățat fațada**

Produs concentrat de curățat fațada, cu putere ridicată de degresare și de îndepărtare a murdăriei. Se poate dilua în funcție de gradul de murdărire până la 1:10.

ReClean 5 l

Consum:	cca. 0.5 - 0.8 l/m ² funcție de suport
Acoperire:	cca. 37 - 60 m ² /bidon

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

PRODUSE SPECIALE



Baunit Sumpfkalk | Var stins pentru reparații**

Pastă de var stins CL 90-S PL conform cu ÖNORM EN 459-1, hidratat minim 3 luni. Utilizat pentru realizarea tencuielilor, mortarelor și vopselelor în lucrările de restaurare.

Sumpfkalk 20 kg

Livrare: găleată 20 kg, 1 palet = 24 găleți = 480 kg
La cerere butoi 250 kg

REPARAȚII



Baunit BetoHaft | Amorsă pentru aderență**

Mortar uscat gata preparat care în amestec cu o cantitate redusă de apă produce un slam folosit ca amorsă de aderență a mortarului proaspăt de reparații, pe suprafețe vechi din beton. Timp de lucru: 15-30 min.

BetoHaft 25kg

Consum: cca. 1,5 - 3,0 kg/m²/mm
Acoperire: cca. 10 m²/sac/2 mm
Livrare: sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg



Baunit BetoProtect | Protecție anticorozivă**

Produs monocomponent pe bază de ciment pentru protecția armăturii contra coroziunii. Asigură o aderență excelentă și întărire rapidă la metal și beton. Grosime de strat minim 1 mm.

BetoProtect 2kg

Consum: cca. 2,0 kg/ml armătură în două straturi
Acoperire: cca. 8 m²/sac/3 mm
Livrare: găleată 2 kg, 1 palet = 100 găleți = 200 kg



Baunit BetoFill | Mortar de reparații **

Mortar special pe bază de ciment pentru reparații betoane la interior și exterior. Pentru remedierea defectelor, se poate aplica într-un strat sau mai multe straturi succesive cu grosimea cuprinsă între 10-40 mm/strat. Se poate utiliza pe suprafețe verticale și orizontale, cu aplicare manuală, la consolidări, reparații, reprofilări, elemente și structuri de beton, beton armat etc. Clasa R3 conform SR EN 1504-3 și mediul de expunere XF 4

BetoFill 30kg

Consum: cca. 2,0 kg/m²/2 mm
Acoperire: cca. 8 m²/sac/3 mm
Livrare: sac 30 kg, 1 palet = 42 saci = 1260 kg

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

REPARAȚII

**Baumit BetoFinish | Masă de șpaclu pentru betoane****

Masă de șpaclu aditivată cu întărire hidraulică pentru remedierea defectelor de suprafață ale elementelor din beton, beton armat și beton precomprimat, monolit sau prefabricat: goluri, denivelări, segregări, strat de acoperire beton, armături vizibile, muchii, monolitizări etc., la construcții sub- și supratere. Clasa R2 conform SR EN 1504-3. Grosime strat: 5 mm

BetoFinish 25kg

Consum:	cca. 1,5 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 8 m ² /sac/3 mm
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.



Pentru un climat

Valorile interioare

natural și sănătos



HEALTHY LIVING

PAG. 58

FINISAJE PENTRU INTERIOR

PAG. 62

TENCUIELI

PAG. 68



IONIT

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Valorile interioare“

VOPSEA IONIT



NOU

Baumit IonitColor | Vopsea minerală de interior

Vopsea minerală de interior pentru pereți și tavane cu aplicare manuală (trafalet, pensulă) și mecanizate (airless). Vopsea cu permeabilitate ridicată de acoperire fără conservanți. Se colorează în 66 de culori conform paletarului IonitColor. Îmbunătățește aerul interior prin producerea de ioni.

IonitColor 14l

Consum: cca. 0.25 kg/m²
 Acoperire: cca. 56 m²/găleată
 Livrare: găleată 14 l, 1 palet = 32 găleți = 448 l

IonitColor 5l

Consum: cca. 0.25 kg/m²
 Acoperire: cca. 20 m²/găleată
 Livrare: găleată 5 l, 1 palet = 64 găleți = 320 l

GLET IONIT



NOU

Baumit IonitFinish | Glet Ionit pentru interior

Glet mineral pastă, gata preparat pentru interior, ce regleaza umiditatea în încăpere. Utilizat pentru finisarea suprafețelor (clasa de calitate Q1 până la Q4) și chituiră rosturilor la plăci de gipscarton pe suprafețe de beton și tencuială. Aplicare manuală și mecanizată. Împreună cu vopseaua IonitColor îmbunătățește calitatea aerului la interior.

IonitFinish 20 kg

Consum: cca. 1.55 kg/m²/1,5 mm grosime
 cca. 2.30 kg/m²/1,5 mm grosime
 Acoperire: cca. 8m²/găleată la o grosime de 1,5 mm
 Livrare: găleată 20 kg, 1 palet. = 32 găleți = 640 kg

GLET IONIT

**NOU****Baumit IonitFino | Material mineral pentru gletuire și chituirea rosturilor plăcilor de gips-carton**

Material mineral pentru gletuire și chituirea rosturilor plăcilor de gips-carton de interior precum și finisarea suprafețelor (clasa de calitate Q1-Q4) de beton, tencuială și plăci de gips-carton. Aplicare manuală. Împreună cu vopseaua IonitColor îmbunătățește calitatea aerului la interior.

IonitFino 15 kg

Consum:	cca. 0.85 kg/m ² /mm grosime
	cca. 1.275 kg/m ² cu strat gros de 1.5 mm
Acoperire:	cca. 12m ² /sac la 1,5 mm grosime
Livrare:	sac 15 kg, 1 palet = 54 saci = 810 kg

BAUMIT IONIT COLOR – 66 DE TONURI DE CULOARE



0010 Whitney*

0018 Bianca

							
0056 Flora	0186 Kim	0286 Alice	0356 Lea	0406 Romy	0416 Olivia	0566 Selina	0596 Victoria
							
0057 Jana	0187 Grace	0287 Ina	0357 Mia	0407 Marie	0417 Ria	0567 Nadine	0597 Yuna
							
0058 Denise	0188 Fiona	0288 Ivy	0358 Emma	0408 Naomi	0418 Nina	0568 Tessa	0598 Xenia
							
0059 Diana	0189 Elisa	0289 Amy	0359 Lucy	0409 Sophie	0419 Sarah	0569 Vivien	0599 Tina
							
0706 Killian	0776 Ennio	0786 Flynn	0866 Jasper	0936 Maxim	0976 Milan	1036 Odin	1066 Vito
							
0707 Benno	0777 Darius	0787 Hugo	0867 Andre	0937 Lio	0977 Navid	1037 Marco	1067 Toni
							
0708 Adam	0778 Elliah	0788 Keno	0868 Levin	0938 Norman	0978 Vincent	1038 Rafael	1068 Nico
							
0709 Aron	0779 Klaas	0789 Juri	0869 Carlos	0939 Oskar	0979 Noah	1039 Sam	1069 Tom

*Codul 0010 Whitney se poate utiliza doar la solicitare în diverse proiecte. Pentru mai multe detalii, contactați reprezentantul local Baumit România.



Pentru mai multe detalii consultați broșura „Valorile interioare“

TENCUIELI KLIMA



Baumit KlimaWhite | Tencuială albă pe bază de var

Tencuială KlimaWhite pe bază de var, predozată, cu prelucrare mecanizată sau manuală pentru interior. Tencuiala KlimaWhite oferă o suprafață foarte permeabilă la vapori având o structură poroasă reglând optim umiditatea din încăpere. Este posibilă, astfel, menținerea unui climat confortabil și sănătos.

KlimaWhite 40 kg

Consum:	cca. 13 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,0 m ² /sac 40 kg la 1 cm grosime cca. 77,0 m ² /to la 1 cm grosime
Livrare:	cca. 77,0 m ² /to la 1 cm grosime

TENCUIELI KLIMA



Baumit KlimaMPI | Tencuială pe bază de var

Tencuială KlimaMPI pe bază de var, predozată, cu prelucrare mecanizată sau manuală pentru interior. Tencuiala KlimaMPI oferă o suprafață foarte permeabilă la vapori având o structură poroasă reglând optim umiditatea din încăpere. Este posibilă, astfel, menținerea unui climat confortabil și sănătos.

KlimaMPI Bag 40 kg

Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,9 m ² /sac 40 kg la 1 cm grosime cca. 71 m ² /tonă la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

GLETURI KLIMA

**Baumit KlimaFino | Glet de var cu aplicare manuală și mecanizată**

Glet de var pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var -ciment, beton sau tencuieli de asanare pentru prelucrare manuală sau mecanizată. Grosime de aplicare: 1-3 mm.

KlimaFino 20kg

Consum:	cca. 3,5 kg/m ² /2-3 mm grosime
Acoperire:	cca. 6 m ² /sac la 3 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg

**Baumit KlimaFinish | Glet pastă pe bază de var pentru interior Klima**

Glet pastă pe bază de var de culoare alb natur pentru interior, cu prelucrare manuală sau mecanizată. Pentru realizarea unor suprafețe netede de calitate superioară pe tencuieli de var, var-ciment, beton, gipscarton.

KlimaFinish 20 kg

Consum:	cca. 1,5 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 6,5 m ² /găleată/2 mm grosime
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 24 găleți = 480 kg

TENCUIALĂ DECORATIVĂ KLIMA

**Baumit KlimaDekor | Tencuială decorativă de var pentru interior**

Tencuială decorativă în strat subțire pe bază de var pentru interior, gata preparată în structură periată (K). Finisaj ecologic de culoare alb natur, permeabil la vaporii de apă, fără solvenți. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 8, 9).*

KlimaDekor 25 kg

Consum:	cca 2,8 kg/m ² / 1.5 mm cca 1,7 kg/m ² / 1 mm
Acoperire:	cca 9,0 m ² /găleată/1.5 mm cca 15,0 m ² /găleată / 1 mm
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

VOPSEA KLIMA

**Baumit KlimaColor | Vopsea pentru interior Klima**

Vopsea minerală pe bază de silicat de potasiu, cu aplicare manuală și mecanizată pentru interior. Permeabilitate ridicată la vaporii de apă, ceea ce permite reglarea umidității interioare prin asigurarea schimbului de umiditate între perete și mediul interior. Este un produs ecologic, fără miros cu putere ridicată de acoperire, aplicare manuală sau mecanizată. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 7, 8, 9).*

KlimaColor 14 l

Consum:	cca. 0,25 l/m ² /2 straturi
Acoperire:	56 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l



DIVINA

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Valorile interioare“

VOPSELE DE INTERIOR



Baunit Divina Latex | Vopsea latex

Vopsea Latex în dispersie apoasă, ce nu conține substanțe nocive, cu o putere mare de acoperire. Se recomandă în mod special pentru zonele cu solicitări ridicate cum ar fi: coridoare, spitale, școli, băi, camere umede, casa scăării. Fără emisii de solvenți. Clasa 1 de lavabilitate. Putere de acoperire 1 conform EN 13300. Grad de luciu: mat. Se aplică cu: rolă, trafalet sau mecanizat cu instalație airless.

Divina Latex 14 l

Consum:	cca. 0,15 l/ m ² pe strat
Acoperire:	cca. 100 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l



Baunit Divina Professionell | Vopsea superioară albă pentru interior

Vopsea superioară albă pentru interior, cu clasă de lavabilitate ridicată, putere mare de acoperire, grad ridicat de alb și aderență foarte bună la suport. Se aplică pe toate tipurile de suport mineral: var-ciment, ipsos, gips-carton, beton. Aplicarea se poate face cu trafaletul, pensula sau mecanizat cu instalația de tip airless. Clasă de lavabilitate 2. Putere de acoperire 1 conform EN 13300.

Divina Professionell 14 l

Consum:	cca. 0,10 l/m ² /strat
Acoperire:	cca. 140 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

Divina Professionell 5 l

Consum:	cca. 0,10 l/m ² /strat
Acoperire:	cca. 50 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l



Baunit Divina Color | Vopsea superioară, colorată, pentru interior

Vopsea superioară colorată pentru interior, cu putere mare de acoperire și clasă de lavabilitate ridicată. Se aplică pe toate tipurile de suport mineral: var-ciment, ipsos, gips-carton, beton. Aplicarea se poate face cu trafaletul sau pensula. Clasă de lavabilitate 2. Putere de acoperire 2 conform EN 13300. *Se colorează conform paletarului Baunit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 6-9).*

Divina Color 14 l

Consum:	cca. 0,13 l/ m ² pe strat funcție de tipul, calitatea suportului și culoarea vopselei
Acoperire:	cca. 108 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

Divina Color 5 l

Consum:	cca. 0,13 l/ m ² pe strat funcție de tipul, calitatea suportului și culoarea vopselei
Acoperire:	cca. 38 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

VOPSELE DE INTERIOR

**Baumit Divina Classic | Vopsea lavabilă albă pentru interior**

Vopsea lavabilă pentru interior, albă, mată, cu emisii reduse de substanțe organice volatile, pentru tavane și pereți, recomandată pentru aplicări mecanizate pe suprafețe mari de tip hale de producție, școli, depozite etc. Clasă de lavabilitate 2. Putere de acoperire 2 conform EN 13300.

Divina Classic 14 l

Consum:	cca. 0,12 l / m ² pe strat funcție de suport
Acoperire:	cca. 117 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

Divina Classic 5 l

Consum:	cca. 0,12 l / m ² pe strat funcție de suport
Acoperire:	cca. 42 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

**Baumit Divina Eco | Vopsea albă pentru interior**

Vopsea lavabilă albă pentru interior, ecologică, cu emisii reduse de substanțe volatile (COV 0,3 g/l). Se aplică pe toate tipurile de suport mineral: var-ciment, ipsos, gips-carton, beton. Aplicarea se poate face cu trafaletul, pensula sau instalația airless. Clasă de lavabilitate 3. Putere de acoperire 2 conform EN 13300.

Divina Eco 14 l

Consum:	cca. 0,15 l / m ² pe strat funcție de suport
Acoperire:	cca. 93 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 14 l, 1 palet = 24 găleți = 336 l

Divina Eco 5 l

Consum:	cca. 0,15 l / m ² pe strat funcție de suport
Acoperire:	cca. 33 m ² /găleată/strat
Livrare:	găleată 5 l, 1 palet = 48 găleți = 240 l

AMORSĂ PENTRU VOPSELE DE INTERIOR

**Baumit Divina Primer | Divina Start | Amorsă albă pentru vopselele Divina**

Amorsă albă pentru amorsarea suprafețelor înaintea utilizării vopselelor de interior Baumit Divina. Aplicarea se poate face cu trafaletul, pensula sau instalația airless.

Divina Primer 9 l

Consum:	cca. 0,07 l / m ² pe strat funcție de suport
Acoperire:	cca. 120 m ² / găleată/strat
Livrare:	găleată 9 litri, 1 palet = 30 găleți = 270 litri

NOU**Baumit EasyPrimer | Grund pentru întărirea suprafețelor minerale și organice**

Grund universal, permeabil la vapori pentru amorsarea suporturilor absorbante, cretate și poroase. Pentru amorsarea plăcilor de gips carton, suprafețelor din blocheți de gips carton și plăci de gips carton cu fibre. Grad de diluție max. 1:2

EasyPrimer 10 l

Consum:	cca. 0.10 - 0.25 l/m ² la un strat
Acoperire:	cca. 40 - 100 m ² /bidon
Livrare:	bidon 10 l

EasyPrimer 5 l

Consum:	cca. 0.10 - 0.25 l/m ² la un strat
Acoperire:	cca. 20-50 m ² /bidon
Livrare:	bidon 10 l





FINO & PERLA

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Valorile interioare“

GLETURI PASTĂ

NOU



Baumit Fino FinishSuperior | Glet pastă Extrafin

Glet pastă, gata preparat pentru realizarea unor suprafețe de calitate Premium. Se utilizează numai la interior și poate fi aplicat manual sau mecanizat. Granulă 0.2mm

Fino FinishSuperior 25 kg

Consum:	cca. 1.6 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 8 m ² /găleată/2 mm grosime strat
Livrare:	găleată 25 kg

NOU



Baumit Fino FinishLight | Glet pastă cu umpluturi ușoare

Glet pastă, pentru umplerea și finisarea rosturilor dintre plăcile de gips carton. Rețetă de glet cu umpluturi ușoare cu consum redus de material și acoperire mare. Se utilizează numai la interior. Grosime strat 0.5 mm

Fino FinishLight 25 kg

Consum:	cca. 1.2 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 10 m ² /găleată/2 mm grosime strat
Livrare:	cutie 25 kg

NOU



Baumit Fino FinishExpert | Glet pastă Premium

Glet pastă, de interior, gata preparat pentru gletuirea suprafețelor minerale și a plăcilor de gips carton. Grosime 0.3 mm

Fino FinishExpert 25 kg

Consum:	cca. 1.6 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 8 m ² /găleată/2 mm grosime strat
Livrare:	cutie 25 kg

NOU



Baumit Fino FinishMax | Glet pastă pentru interior

Glet pastă, de interior, gata preparat, utilizat pentru umplerea rosturilor și pe suprafețe minerale poroase sau cu denivelări pentru crearea unor suprafețe netede și uniforme. Numai pentru uz interior. Grosime 1-5 mm

Fino FinishMax 25 kg

Consum:	cca. 1.6 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 8 m ² /găleată/2 mm grosime strat
Livrare:	cutie 25 kg

GLETURI DE INTERIOR

**Baumit FinoBello | Glet extrafin de ipsos 0-6 mm**

Glet extrafin de ipsos pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var-ciment, ipsos, beton sau plăci de gips carton, cu aplicare manuală și mecanizată. Grad ridicat de alb. Grosime de aplicare: 0-6 mm.

FinoBello 20 kg

Consum:	cca. 0,8 kg/m ² /mm grosime
Acoperire:	cca. 12,5 m ² /sac la 2 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg

**Baumit FinoGrande | Glet de ipsos 2-6 mm**

Glet de ipsos pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var-ciment, ipsos sau beton cu aplicare manuală și mecanizată. Grosime de aplicare: 2-6 mm.

FinoGrande 20 kg

Consum:	cca. 1 kg/m ² /mm grosime
Acoperire:	cca. 10 m ² /sac la 2 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg

**Baumit Fino Brillant | Glet de ciment alb pentru interior**

Glet de ciment alb pentru interior, aplicabil pe tencuieli de var, var-ciment, ipsos sau beton, gleturi de ipsos precum și plăci de gips carton cu aplicare manuală și mecanizată. Grad ridicat de alb. Grosime de aplicare 0.1-3 mm.

Fino Brillant 20 kg

Consum:	cca. 1 kg/m ² /mm grosime
Acoperire:	cca. 10 m ² /sac la 2 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg

GLETURI EXTERIOR

**Baumit GlemaBrillant | Glet de ciment alb pentru exterior**

Glet de ciment alb pentru exterior cu prelucrare manuală și mecanizată, aplicabil pe toate tipurile de tencuieli (var, var-ciment, ciment, beton), și tinciuri. Grad ridicat de alb. Grosime de aplicare: 0,1-3 mm.

GlemaBrillant 20 kg

Consum:	cca. 1-1,2 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 8-10 m ² /sac la 2 mm grosime
Livrare:	sac 20 kg, 1 palet = 54 saci = 1080 kg

TENCUIALĂ FINĂ EXTRA ALBĂ PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR (TINCI)



Baunit PerlaWhite | Tencuiă fină extra albă pentru exterior și interior

Tinci extra-alb pentru nivelarea suprafețelor, cu permeabilitate bună la vapori, aplicare la interior și exterior, rezultând suprafețe fin drișcuite.

PerlaWhite 40 kg

Consum:	cca. 5 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 8 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

TENCUIALĂ FINĂ PENTRU EXTERIOR ȘI INTERIOR (TINCI)



Baunit PerlaExterior | FeinPutz Aussen | Tencuiă fină albă - Tinci de exterior

Tencuiă albă fină (tinci) de var-ciment pentru nivelarea tencuielilor de grund.

FeinPutz Aussen 40 kg

Consum:	cca. 6 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 7 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

FeinPutz Aussen 25 kg

Consum:	cca. 6 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 4 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baunit PerlaInterior | FeinPutz | Tencuiă fină albă - Tinci de interior

Tinci alb de var ciment pentru interior, prelucrabil manual, pe tencuieli de var - ciment și termoizolante.

FeinPutz 40 kg

Consum:	cca. 6 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 7 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

FeinPutz 25 kg

Consum:	cca. 6 kg/m ² /4 mm grosime
Acoperire:	cca. 4 m ² /sac la 4 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

TENCUIALĂ DECORATIVĂ PENTRU INTERIOR

**Baumit StructoJoy | Tencuială decorativă interior**

Tencuială în strat subțire, gata preparată, pe bază de rășini sintetice, în structură periată (K), colorată în masă, pentru interior. *Se colorează conform paletarului Baumit Life de la pag. 11-12 (în codurile de culoare cu terminațiile 6-9).*

StructoJoy K 1.5 mm 25 kg

Consum:	cca 2,5 kg/m ²
Acoperire:	cca 10,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg

StructoJoy K1.0 mm 25 kg

Consum:	cca 2,0 kg/m ²
Acoperire:	cca 13,0 m ² /găleată
Livrare:	găleată 25 kg, 1 palet = 24 găleți = 600 kg



TENCUIELI

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Valorile interioare“

TENCUIELI DE CIMENT CU APLICARE MECANIZATĂ PENTRU INTERIOR



Baunit MPI 30 Speed | Tencuiala mecanizata rapida var-ciment la interior**

Tencuială mecanizată cu prelucrare rapidă pentru toate aplicațiile interioare, inclusiv spații comerciale și încăperi supuse unui grad de umiditate ridicat (grad de umiditate corespunzător grupei W4). Cu bune proprietăți de reglare a umidității rezultând o suprafață driscuită. Granulă maximă 1 mm.

Ratio MPI 30 Speed 25kg

Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1.2 m ² /25kg sac/1.5 cm
Livrare:	25 kg , 1 palet = 56 saci = 1400 kg



Baunit MPI 25 | Tencuială mecanizată var-ciment la interior

Tencuială var - ciment pentru interior, prelucrare manuală sau mecanizată. Pentru toate tipurile de zidărie (cărămidă, blocuri ceramice, beton, BCA, etc.). Granulă max. 0,6 mm.

MPI 25 40kg

Consum:	cca. 14 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,0 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	siloz

TENCUIELI DE IPSOS CU APLICARE MECANIZATĂ DE INTERIOR



Baunit RatioGlatt L | Tencuială glet ușoară de ipsos

Tencuială de ipsos cu adaos de perlită pentru prelucrare mecanizată. Granulă max. 0,6 mm.

Ratio Glatt L 30kg

Consum:	cca. 8 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,5 m ² /sac la 1 cm grosime / cca. 118,0 m ² /tonă la 1 cm grosime
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 35 saci = 1050 kg

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

TENCUIELI DE IPSOS CU APLICARE MECANIZATĂ DE INTERIOR

**Baumit RatioGlatt | Tencuială glet de ipsos**

Tencuială de ipsos pentru prelucrare mecanizată. Granulă max. 0,6 mm.

RatioGlatt	30kg
Consum:	cca. 10,5 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,9 m ² /sac la 1 cm grosime cca. 95,0 m ² /tonă la 1 cm grosime
Livrare:	siloz

TENCUIELI DE CIMENT CU APLICARE MANUALĂ PENTRU INTERIOR ȘI EXTERIOR

**Baumit MVR Uni | Tencuială universală var-ciment alb**

Tencuială pe bază de var și ciment alb pentru interior și exterior, prelucrare manuală. Recomandată îndeosebi pe zidărie din BCA. Granulă max. 1 mm.

MVR Uni 25 kg	
Consum:	cca. 12,5 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,0 m ² /sac 25 kg la 1 cm grosime / cca. 80,0 m ² /tonă la 1 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

MVR Uni 40 kg	
Consum:	cca. 12,5 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 3,2 m ² /sac 40 kg la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

**Baumit Manu 4 | Tencuială manuală var-ciment**

Tencuială de var-ciment pentru aplicare manuală, la interior și exterior. Pentru zidării de cărămidă și blocuri ceramice. Granulă max. 4 mm.

Manu 4 40 kg	
Consum:	cca. 16 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1,2 m ² /sac la 2 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

TENCUIALĂ DE IPSOS CU APLICARE MANUALĂ PENTRU INTERIOR

**Baumit UnoRed | Tencuială ușoară de ipsos**

Tencuială ușoară de ipsos cu aplicare manuală la interior. Granula max. 0.3 mm.

UnoRed 25 kg	
Consum:	cca. 8,5 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2,9 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

AMORSĂ PENTRU TENCUIRE LA INTERIOR ȘI EXTERIOR



Baunit Spritz 4 | Amorsă pentru tencuieli 4 mm

Șpritz de ciment cu prelucrare manuală sau mecanizată, ca punte de aderență pentru suporturi cu absorbție redusă și egalizator de absorbție pe suporturi cu absorbție ridicată.

Spritz 4 40 kg

Consum:	cca. 6-8 kg/m ² acoperire 100%
Acoperire:	cca. 5 m ² /sac
	cca. 125 m ² /tonă
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

AMORSE PENTRU TENCUIRE LA INTERIOR



Baunit SuperPrimer | Grund de aderență **

Grund gata preparat, fără solvenți, special pentru suporturi neabsorbante, pentru interior și exterior, pardoseli și pereți, special pentru lipirea placă peste placă, pentru hidroizolații acrilice, șape autonivelante, mase de șpaclu, tencuieli de var-ciment și ipsos la aplicare pe beton. Culoare galbenă. Recomandat pe beton cu absorbție redusă.

SuperPrimer 20 kg

Consum:	0.30 kg/m ² /strat
Acoperire:	60 m ² /găleată pe suprafețe neabsorbante
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 24 găleți = 480 kg

SuperPrimer 5 kg

Consum:	0.30 kg/m ² /strat
Acoperire:	15 m ² /găleată pe suprafețe neabsorbante
Livrare:	găleată 5 kg, 1 palet = 48 găleți = 240 kg



Baunit BetonKontakt | Amorsă de contact pe betoane

Amorsă pentru tencuieli pe bază de ipsos (Ratio Glatt, Ratio Glatt L și UnoRed) la aplicare pe suport de beton la interior. Culoare: roz.

BetonKontakt 20 kg

Consum:	cca. 0,4 kg/m ²
Acoperire:	cca. 50 m ² /găleată
Livrare:	găleată 20 kg, 1 palet = 24 găleți = 480 kg



Baunit Grund | Amorsă pentru suporturi absorbante

Amorsă pentru suporturi absorbante (BCA, blocuri ceramice, etc.), de culoare albă, utilizată la interior și exterior, gata preparată, fără solvenți, pentru hidroizolații acrilice, șape autonivelante, mase de șpaclu, tencuieli pe bază de ipsos.

Grund 20 kg

Consum:	0,05 - 0,15 kg/m ²
Livrare:	bidon 25 kg, 1 palet = 24 bidoane = 600 kg

Grund 5 kg

Consum:	0,05 - 0,15 kg/m ²
Livrare:	bidon 5 kg, 1 palet = 96 bidoane = 480 kg

ACCESORII PENTRU TENCUIELI DE INTERIOR



Baunit Profil de colț din PVC

Profil din PVC, cu utilizare universală, pentru armarea muchiiilor la interior. Recomandat pentru tencuielile de var-ciment și, în special, pentru tencuielile de ipsos.

Profil de colț din PVC 2.70 m

Dimensiune:	2.70 m
Livrare:	bară 2.70 m, 1 legătură = 25 bucăți = 67.5 m

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

ACCESORII PENTRU TENCUIELI DE INTERIOR

Baumit Profil de colț din tablă zincată

Profil de tablă zincată pentru armarea muchiilor la interior.

Profil de colț din tablă zincată 2,75 m

Dimensiune: 2,75 m
Livrare: bară 2,75 m, 1 legătură = 25 bucăți = 68,5 m


Baumit MP-Tex | Plasă pentru tencuieli mecanizate

Plasă din fibră de sticlă Baumit, pentru armare tencuieli de ipsos. Culoare: albastră Latura ochiului: cca. 8x8 mm.

MP Tex 50 m²

Dimensiune ochiuri: approx. 8 x 7 mm
Consum: cca. 1,1 ml/m² de tencuială
Acoperire: cca. 1 rolă / 45 m² de tencuială
Livrare: rolă 50 m², lungime 50 m, lățime 100 cm


Baumit Profil de legătură pentru uși și ferestre

Profil de legătură autoadeziv de PVC pentru legătura între toc și tencuială. Pentru tencuieli cu grosime ≥ 9 mm. Pentru tencuieli interioare.

Profil legătură pentru uși și ferestre 2,6 m

Livrare: bară 2,6 m, 1 legătură = 50 bucăți = 130 m


Baumit Profile de pontaj 6 mm și 10 mm - oțel zincat

Profil din tablă zincată, pentru pontarea suprafețelor.

Profil de pontaj 6 mm 2,75 m

Livrare: bară 2,75 m, 1 legătură = 50 bucăți = 137,5 m

Profil de pontaj 10 mm 2,75 m

Livrare: bară 2,75 m, 1 legătură = 50 bucăți = 137,5 m


Baumit Profile de pontaj 6 mm și 10 mm - aluminiu

Profil din aluminiu pentru pontarea suprafețelor, cu aplicare universală. Recomandate pentru toate tipurile de tencuieli (var-ciment, ipsos, etc.)

Profil de pontaj 6 mm 2,60 m

Livrare: bară 2,60 m, 1 legătură = 50 bucăți = 137,5 m

Profil de pontaj 10 mm 2,75 m

Livrare: bară 2,75 m, 1 legătură = 50 bucăți = 137,5 m


Baumit SpeedFix | Adeziv rapid pentru profile**

Adeziv mineral cu întărire rapidă pentru fixarea profilelor de colț și a profilelor de pontaj precum și a instalațiilor înainte de tencuirea cu produse pe bază de var sau var-ciment. Se utilizează numai în cazul tencuirii cu produse pe bază de var sau var-ciment.

SpeedFix 30kg

Consum: cca. 1.5 kg/ml, funcție de suport pentru o grosime de 15 mm
Acoperire: 20 ml/sac pt. o grosime de 15 mm
Livrare: sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.



Pentru siguranță
Masivitatea
contează
și confort



SISTEME DE PLACAJE CERAMICE

PAG. 74

ȘAPE

PAG. 80

CONSTRUCȚII & AMENAJĂRI PEISAGISTICE PAG. 84



BAUMACOL

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Masivitatea contează“

CHIT DE ROSTURI



Baumit Baumacol PremiumFuge | Chit de rosturi Premium

Chit de rosturi pe bază de ciment, flexibil și aquastatic, colorat-24 culori, netoxic, rezistent la apă și îngheț, clasa CG2 conform SR EN 13888, pentru chituiră rosturilor cu lățimea de 1-8 mm, pereți și pardoseli, interior și exterior.



Baumacol PremiumFuge 5 kg

Consum: cca 0,2-0,8 kg/m² funcție de formatul plăcilor
 Livrare: găleată 5 kg, 1 palet = 90 găleți = 450kg

Baumacol PremiumFuge 2 kg

Consum: cca 0,2-0,8 kg/m² funcție de formatul plăcilor
 Livrare: găleată 2 kg, 1 palet = 168 găleți = 336 kg

Baumacol PremiumFuge 20 kg

Consum: cca 0,2-0,8 kg/m² funcție de formatul plăcilor
 Livrare: cutie 20 kg, 1 palet = 32 cutii = 640 kg

NATURAL LINE




VINTAGE LINE



COUNTRY LINE



URBAN LINE



ADEZIVI



Baumit Baumacol FlexTop Speed | Adeziv flexibil rapid

Adeziv flexibil rapid de clasă C2 FTE S1 conform SR EN:12004, puternic aditivat, rezistent la apă și îngheț, netoxic, pentru lipirea tuturor tipurilor de plăci ceramice, piatră naturală și artificială, plăcuțe mozaic, supuse la sarcini statice și termice mari la interior și exterior, pereți și pardoseli, spații comerciale, terase, piscine, spații umede, fatade etc. Se folosește și la lipirea "placă peste placă". Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni mari peste 2500 cm² din grupele I-interior/exterior, II și III. Inclusiv pentru lipirea placajelor subțiri. Se poate chitui după 3 ore și supuse traficului pietonal ușor după 4-6 ore.



Baumacol FlexTop Speed 25 kg

Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit Baumacol FlexMarmor | Adeziv flexibil superior alb

Mortar adeziv flexibil alb, clasă C2 TE S1 conform SR EN:12004, pentru lipirea în pat subțire a plăcilor ceramice, gresie porțelanată, piatră naturală, marmură, în strat cu grosimea de 3-20 mm la interior și exterior, pereți și pardoseli, spații comerciale, terase, piscine, spații umede etc. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele I interior/exterior, II și III.



Baumacol FlexTop Speed 25 kg

Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit Baumacol FlexTop Fibre | Adeziv flexibil Top cu fibre

Adeziv flexibil în pat subțire, clasa C2 TE S1 conform SR EN:12004, puternic aditivat, rezistent la apă și îngheț, netoxic, pentru lipirea flexibilă a tuturor tipurilor de plăci ceramice, piatră naturală / artificială, plăcuțe mozaic, supuse la sarcini statice / termice mari și plăci de format mare la interior și exterior, pereți și pardoseli, spații comerciale, terase, piscine, spații umede etc. Este recomandat pentru plăci de format mare conform indicațiilor din fișa tehnică. Se folosește și la lipirea "placă peste placă". Recomandat pentru placaje din grupele I-interior/exterior, II și III.



Baumacol FlexTop +Fibre 25 kg

Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

ADEZIVI



S1

C2T



Baumit Baumacol FlexUni | Adeziv flexibil

Adeziv flexibil în pat subțire, clasa C2 T S1 conform SR EN:12004, rezistent la apă și îngheț, netoxic, pentru lipirea flexibilă a gresiei porțelanate și a altor plăci ceramice, piatră naturală și artificială, plăcuțe mozaic, la interior și exterior, pereți și pardoseli, inclusiv pe șape cu încălzire înglobată. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele I-interior/exterior, II și III.

Baumacol FlexUni 25 kg

Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



C1TE



Baumit Baumacol ProPlus | Adeziv pentru placaje ceramice porțelanate la interior

Adeziv pentru gresie și faianță, de clasă C1 TE conform SR EN:12004, pentru lipirea tuturor plăcilor ceramice la interior: plăci porțelanate, la pardoseli cu trafic intens, iar la exterior plăci ceramice absorbante de tip faianță, gresie glazurată, plăci ceramice decorative din argilă tratată termic etc. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele I-interior, II și III.

Baumacol ProPlus 25kg

Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



C1T



Baumit Baumacol Bianco | Adeziv alb pentru piatră naturală

Adeziv universal de culoare albă, clasă C1 T conform SR EN:12004, pentru lipirea în pat subțire a gresiei și faianței, mozaic, marmură la interior. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele II și III.

Baumacol Bianco 25kg

Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



C1T



Baumit Baumacol Basic | Adeziv gresie și faianță

Adeziv în pat subțire, clasa C1 T conform SR EN:12004, rezistent la apă, netoxic, pentru lipirea plăcilor ceramice normale - absorbante, pe suporturi absorbante, în special la interior. Recomandat în special pentru placaje de dimensiuni normale grupele II și III.

Baumacol Basic 25kg

Consum:	cca. 3-5 kg/ m ²
Acoperire:	cca. 5-9 m ² /sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

HIDROIZOLAȚII



Baumit Baumacol Proof | Hidroizolație acrilică

Hidroizolație acrilică monocomponentă-culoare galbenă, fără solvenți, impermeabilă la apă, permeabilă la vapori, pentru etanșarea fără rosturi sub placaje ceramice, la interior în băi, dușuri etc. Se aplică în minim 2 straturi, grosimea finală fiind de cca 1 mm. Aplicare cu trafaletul.



Baumacol Proof 7 kg

Consum: cca 1,5 kg/m² la 1 mm grosime
 Acoperire: cca 4,5 m²/găleată la 1 mm grosime
 Livrare: găleată 7 kg, 1 palet = 85 găleți = 595 kg



Baumit Baumacol Protect | Hidroizolație pe bază de ciment cu adaos de polimeri

Hidroizolație monocomponentă, flexibilă, cu întărire hidrolică, fără solvenți, impermeabilă la apă, permeabilă la vapori, pentru etanșarea fără rosturi sub placaje ceramice, la interior și exterior, pereți și pardoseli, balcoane, piscine, terase etc. (grosime minimă 2mm). Poate fi utilizată și ca adeziv pentru placaje ceramice aplicate în condiții speciale (solicitări de umiditate și temperatură ridicată, variații de temperatură).



Baumacol Protect 20 kg

Consum: cca 1,5 kg/m² la 1 mm grosime
 Acoperire: cca. 6 m²/sac la 2 mm grosime
 Livrare: sac 20 kg, 1 palet = 48 saci = 960 kg

SIGILANȚI



Baumit Baumacol Silikon | Chit siliconic**

Chit siliconic alcalin pentru etanșare elastică de durată a rosturilor de dilatație și a celor de închidere, la interior și exterior. Rezistent la ultraviolete, bacterii și ciuperci și la temperaturi cuprinse între -40°C și + 180°C.

Baumacol Silikon 310 ml

Consum: 1 cartuș pentru circa 10 m de rost cu lățimea de 5 mm
 Livrare: cartuș 310 ml, cutie 12 cartușe, 1 palet = 100 cutii = 1200 cartușe

NATURAL LINE



white jasmin bahama manhattan pale olive irish sand

VINTAGE LINE



bermuda ice blue lavender spring rose antique pink terracotta

COUNTRY LINE



rubin dark brown brown light brown miel camel

URBAN LINE



grey silk grey cement grey taupe antracite carbon

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.



Baumit Baumacol Strap | Bandă de etanșare

Bandă de etanșare din elastomer termoplastic (TPE) elastică, armată cu plasă pe margini, de lățime 120 mm. Impermeabilă și elastică chiar și la temperaturi scăzute. Rezistentă la acizi, săruri și alkali. Pentru etanșare la băi, piscine, terase și balcoane în sistem cu hidroizolațiile Baumacol Proof și Protect. Pentru interior și exterior.

Baumacol Strap

Culoare:	albastru
Lățime:	120 mm/70 mm
Grosime:	0,52 mm
Livrare:	rolă 50 ml / rolă 10 ml



Baumit Baumacol Strap Plus | Bandă de etanșare

Bandă de etanșare din elastomer termoplastic (TPE) stabilă transversal și longitudinal. Pentru zona de îmbinare între pereți și pardoseală în sistemul de hidroizolare cu membrană și sigilarea acesteia cu Baumacol Proof și Baumacol Protect.

Baumacol Strap Plus

Culoare:	gri închis	00.00/roll	00.00/roll
Lățime:	120 mm	0.00/m	0.00/m
Grosime:	0,66 mm		
Livrare:	rolă 50 ml / rolă 10 ml		




Baumit Baumacol AquaSave | Membrană hidroizolatoare multistrat

Membrană impermeabilă din 3 straturi pentru protecție împotriva fisurilor și a umidității pe pereți și pardoseli sub placaje subțiri și placaje ceramice.

Baumacol AquaSave

Culoare:	gri
Lățime:	1.000 mm
Grosime:	0,62 mm
Greutate:	275 g/m ²
Livrare:	rolă 30 ml


COMPONENTE SISTEM HIDROIZOLAȚII CU MEMBRANE

**Baumit Baumacol Sleeve | Piesă de trecere pentru țevi**

Piesă de trecere pentru țevi la pereți, componentă a sistemului de hidroizolare cu membrane.

Baumacol Sleeve


Dimensiuni:	120 x 120 mm
Culoare:	gri
Livrare:	cutie 25 buc.

**Baumit Baumacol Gully | Piesă racord sifon**

Piesă de trecere pentru conducte la pardoseli, componentă a sistemului de hidroizolare cu membrane.

Baumacol Gully

Dimensiuni:	350 x 350 mm
Culoare:	gri
Livrare:	cutie 10 buc.

**Baumit Baumacol InCorner Plus | Piesă colț interior**

Piesă de îmbinare colț interior, componentă a sistemului de hidroizolare cu membrane.

Baumacol InCorner Plus

Dimensiuni:	120 x 120 mm
Culoare:	gri
Livrare:	cutie 25 buc.

**Baumit Baumacol ExCorner Plus | Piesă colț exterior**

Piesă de îmbinare colț exterior, componentă a sistemului de hidroizolare cu membrane.

Baumacol ExCorner Plus

Dimensiuni:	115 x 115 mm
Culoare:	gri
Livrare:	cutie 25 buc.



Pentru mai multe detalii consultați broșura „Masivitatea contează“

ȘAPE AUTONIVELANTE



Baunit Nivello Quattro | Șapă autonivelantă 1-20 mm

Șapă autonivelantă pe bază de sulfat de calciu (clasa CA-C20-F6 conform EN 13813) pentru nivelarea șapelor la interior. Se poate aplica în grosimi de 1-20 mm, în vederea montării tuturor tipurilor de finisaje pentru pardoseli.

Nivello Quattro 25 kg

Consum:	cca. 1.5 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 3.3 m ² /sac la 5 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baunit Nivello Duo | Șapă autonivelantă 2-10 mm

Șapă autonivelantă pe bază de sulfat de calciu (clasa CA-C16-F5 conform EN 13813) pentru nivelarea șapelor la interior. Se poate aplica în grosimi de 2-10 mm, în vederea montării tuturor tipurilor de finisaje pentru pardoseli.

Nivello Duo 25 kg

Consum:	cca. 1.6 kg/m ² /mm
Acoperire:	cca. 3.0 m ² /sac la 5 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



AMORSE PENTRU ŞAPE AUTONIVELANTE



Baumit SuperPrimer | Grund de aderență

Grund gata preparat, fără solvenți, special pentru suporturi neabsorbante, pentru interior și exterior, pardoseli și pereți, special pentru lipirea placă peste placă, pentru hidroizolații acrilice, șape autonivelante, mase de șpaclu, tencuieli de var-ciment și ipsos la aplicare pe beton. Culoare galbenă. Recomandat pe beton cu absorbție redusă.



SuperPrimer 20 kg

Consum: 0.30 kg/m² /strat
 Acoperire: 60 m²/găleată pe suprafețe neabsorbante
 Livrare: găleată 20 kg, 1 palet = 24 găleți = 480 kg

SuperPrimer 5 kg

Consum: 0.30 kg/m² /strat
 Acoperire: 15 m²/găleată pe suprafețe neabsorbante
 Livrare: găleată 5 kg, 1 palet = 48 găleți = 320 kg



Baumit Grund | Amorsă pentru suporturi absorbante

Amorsă pentru suporturi absorbante (BCA, blocuri ceramice, etc.), de culoare albastră, utilizată la interior și exterior, gata preparată, fără solvenți, pentru hidroizolații acrilice, șape autonivelante, mase de șpaclu, tencuieli pe bază de ipsos.



Grund 25 kg

Consum: 0,05 - 0,15 kg/m²
 Livrare: bidon 25 kg, 1 palet = 24 bidoane = 600 kg

Grund 5 kg

Consum: 0,05 - 0,15 kg/m²
 Livrare: bidon 5 kg, 1 palet = 96 bidoane = 480 kg

ŞAPE AUTONIVELANTE - PUNERE ÎN OPERĂ



1. Montarea benzilor de etanșare



2. Amorsarea suportului



3. Stabilirea grosimilor de șapă



4. Turnarea șapei



5. Verificarea suprafeței



6. Dezaerarea suprafeței cu rolă cu țepi



ȘAPE

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Masivitatea contează“

ȘAPĂ RAPIDĂ



Baumit Rapido 1 | Șapă cu uscare rapidă (1 zi) E300

Șapă pe bază de ciment (clasa CT-C30-F5 conform EN 13813) cu uscare rapidă pentru interior și exterior. Folosită ca șapă flotantă, glisantă sau în aderență, precum și la sistemele de încălzire prin pardoseală. Finisajele de pardoseală tip: placaj ceramic, parchet, covor PVC (linoleum) pot fi aplicate după 24 de ore (1 zi). În cazul finisajului de tip parchet se va măsura în prealabil umiditatea suportului.

Rapido 1 25 kg

Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1.25 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

ȘAPE FLUIDE DE INTERIOR




Baumit Alpha 3000 | Șapă fluidă de interior C30-F6

Șapă pe bază de sulfat de calciu, predozată, fluidă (clasa CA C30-F6 conform EN 13813) pentru aplicare manuală sau mecanizată. Utilizată ca șapă flotantă, șapă glisantă, sau șapă în aderență. Productivitate ridicată, recomandată și pentru sistemele de încălzire prin pardoseală. Grosime: de la 20-60 mm, în funcție de solicitările mecanice. Grosimea minimă se stabilește în funcție de sistemul de pardoseală.

Alpha 3000 40 kg

Consum:	cca. 18.5-19 kg/m ² /cm = cca. 1.85-1,9 t/m ³
Acoperire:	cca. 2 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg siloz



Baumit Alpha 2000 | Șapă fluidă de interior C20-F5

Șapă pe bază de sulfat de calciu, predozată, fluidă (clasa CA C20-F5 conform EN 13813) pentru aplicare manuală sau mecanizată. Utilizată ca șapă flotantă, șapă glisantă, sau șapă în aderență. Productivitate ridicată, recomandată și pentru sistemele de încălzire prin pardoseală. Nu este recomandată la exterior. Grosime: 25 - 60 mm (grosimea minimă se stabilește în funcție de sistemul de pardoseală).

Alpha 2000 40 kg

Consum:	cca. 18,5-19 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg siloz

ŞAPE DE CIMENT DE INTERIOR

Baumit Solido E 225 | Şapă de ciment E225 cu fibre

Şapă de ciment cu fibre (clasa CT-C20-F5 conform EN 13 813), ca dală flotantă, glisantă sau în aderență la interior, precum și la sistemele de încălzire prin pardoseală (şapă semiumedă).



Solido E 225 40 kg

Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

Solido E 225 30 kg

Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1.5 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg

Baumit Solido E 160 | Şapă de ciment în aderență E160

Şapă de ciment (clasa CT-C16-F3 conform EN 13813) utilizată numai ca şapă în aderență la interior (şapă semiumedă).



Solido E 160 40 kg

Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 2 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

Solido E 160 30 kg

Consum:	cca. 20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 1.5 m ² /sac la 1 cm grosime
Livrare:	sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg



M10 – MORTARE DE ZIDĂRIE

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Masivitatea contează“

MORTAR PENTRU ZIDĂRII APARENTE



Baumit Klinker (KlinkerMörtel) | Mortar pentru zidării aparente

Mortar special pentru realizarea zidărilor aparente cu adaosuri speciale care reduc riscul de apariție a eflorescențelor. Culoare gri deschis, de clasă M10 conform SR EN 998-2.

Klinker 25 kg

Consum:	cca. 1,7 kg mortar uscat (1l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 15 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg

MORTARE ÎN STRAT SUBȚIRE PENTRU ZIDĂRII



Baumit PlanoFix 10 | Adeziv Premium sulfato-rezistent pentru BCA

Mortar uscat, predozat, Premium, de clasă M10 conform SR EN 998-2, pentru lipirea în strat subțire a blocurilor din BCA.

PlanoFix 10 25 kg

Consum:	cca. 1,25 kg mortar uscat (1l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 20 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit PlanoFix 5 | Adeziv pentru zidărie din BCA

Mortar uscat, predozat, de clasă M5 conform SR EN 998-2, pentru lipirea în strat subțire a blocurilor din BCA.

PlanoFix 5 25 kg

Consum:	cca. 1,25 kg mortar uscat (1l mortar proaspăt)
Randament:	cca. 20 l mortar proaspăt/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



Baumit MM 100 | Mortar pentru zidărie M 100

Mortar uscat, predozat, pe bază de ciment, de clasa M10 conform SR EN 998-2, pentru zidării.

MM 100 40 kg

Consum: cca. 1,7 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
 Randament: cca. 24 l mortar proaspăt/sac
 Livrare: sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

MM 100 30 kg

Consum: cca. 1,7 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
 Randament: cca. 18 l mortar proaspăt/sac
 Livrare: sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg



Baumit MM 50 | Mortar pentru zidărie M 50

Mortar uscat, predozat, pe bază de var-ciment, de clasa M5 conform SR EN 998-2, pentru zidării.

MM 50 40 kg

Consum: cca. 1,7 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
 Randament: cca. 24 l mortar proaspăt/sac
 Livrare: sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

MM 50 30 kg

Consum: cca. 1,7 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
 Randament: cca. 18 l mortar proaspăt/sac
 Livrare: sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg



Baumit MM 30 | Mortar pentru zidărie M 30

Mortar uscat, predozat, pe bază de var-ciment, de clasa M2,5 conform SR EN 998-2, pentru zidării, în special pentru BCA.

MM 30 40 kg

Consum: cca. 1,6 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
 Randament: cca. 25 l mortar proaspăt/sac
 Livrare: sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

MM 30 30 kg

Consum: cca. 1,6 kg mortar uscat (1 l mortar proaspăt)
 Randament: cca. 18,75 l mortar proaspăt/sac
 Livrare: sac 30 kg, 1 palet = 48 saci = 1440 kg



BETON & TORCRET

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Masivitatea contează“

BETON USCAT



Baumit Beton | Beton predozat universal

Beton uscat, predozat, clasă de rezistență C16/20. Se poate utiliza ca beton, mortar și șapă pentru toate lucrările de betonare ce se realizează în casă și grădină la elemente de beton nerelevante structurale, pentru reparația și reabilitarea elementelor de beton nestructurale. Rezistent la îngheț.

Beton 25 kg

Consum:	20 kg/m ² /cm
Acoperire:	cca. 20 l beton proaspăt/sac
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 54 saci = 1350 kg



BETON DE TORCRET



Baumit Torkret | Beton de torcret cu priză accelerată

Beton uscat predozat, clasa C25/30/ J2/XC4, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, cu întărire rapidă, aplicare prin "torcretare în uscat". Domenii de utilizare: protecție taluze și versanți, torcretări de puțuri și tunele, realizarea bazinelor și piscinelor, lucrări de consolidare, impermeabilizare matare elemente de construcții.

Torkret 40 kg

Livrare: sac 40 kg, 1 palet = 35 saci= 1400 kg



Baumit Torkret S | Beton de torcret sulfato-rezistent

Beton uscat predozat, clasa C35/45/XC4/XA2/XF3, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, ciment rezistent la sulfați (C3A-reduc) cu aplicare prin "torcretare în uscat".

Torkret S 40 kg

Livrare: sac 40 kg, 1 palet = 35 saci= 1400 kg



Baumit SpritzBeton | Beton de torcret

Beton uscat predozat, clasa C25/30/XC4, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, cu întărire rapidă, cu aplicare prin "torcretare în uscat". Domeniu de utilizare: reparații betoane, reprofilări, torcretări de puțuri și tunele, asigurarea taluzelor excavațiilor, consolidări versanți.

SpritzBeton 40 kg

Livrare: sac 40 kg, 1 palet = 35 saci= 1400 kg



Baumit Torkret S Fine | Beton de torcret fin sulfato-rezistent

Beton uscat predozat fin, clasa C25/30/XC4/XA1, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, ciment rezistent la sulfați (C3A-reduc) cu aplicare prin "torcretare în uscat".

Torkret S Fine 40 kg

Livrare: sac 40 kg, 1 palet = 35 saci= 1400 kg



Baumit Torkret Fine | Beton de torcret fin

Beton uscat predozat fin, clasa C35/45/XC4/XF3, fabricat industrial, prietenos cu mediul, cu agregate de calitate superioară, curbă granulometrică optimizată, cu aplicare prin "torcretare în uscat".

Torkret Fine 40 kg

Livrare: sac 40 kg, 1 palet = 35 saci= 1400 kg



AMENAJĂRI PEISAGISTICE

Pentru mai multe detalii consultați broșura „Masivitatea contează“

PRODUSE PENTRU AMENAJĂRI PEISAGISTICE



Baumit GalaFuge | Mortar pentru rostuit pavaje**

Mortar de rost, rezistent la îngheț și la sărurile de degivrare. Utilizat pentru umplerea rosturilor la dale și pietre naturale. Nu este recomandat pentru rosturi verticale.

GalaFuge 25kg

Consum:	2 kg/litru volum material Pietre de pavaj: cca. 2-4 kg/m ² /cm adâncime Plăci de pavaj: cca. 1 kg/m ² /cm adâncime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg



Baumit GalaBond | Adeziv pentru piatră**

Mortar adeziv în pat mediu 5-20 mm. Nu produce eflorescențe și este rezistent la îngheț. Pentru lipirea pietrei naturale și a pietrei artificiale. Utilizat în tehnica de lipire în pat mediu.

GalaBond25kg

Consum:	cca. 3-5 kg/m ² /5 mm grosime
Livrare:	sac 25 kg, 1 palet = 48 saci = 1200 kg

**Produsul nu se află pe stoc în mod curent. Termen de livrare 14 zile.

PRODUSE PENTRU AMENAJĂRI PEISAGISTICE

Baumit GalaDur | Mortar de zidărie pentru piatră**

Mortar de zidărie rezistent la săruri și îngheț, formulă specială pentru reducerea tendinței de formare a eflorescențelor pentru zidării de piatră, și mortar de poză pentru pavaje. Granulă maximă: 4 mm.

GalaDur 25kg

Consum: cca. 18-20 kg/m²/cm = 2000 kg/m³
 Livrare: sac 25 kg, 1 palet = 56 saci = 1400 kg


Baumit GalaDrain | Mortar drenant pentru pavaje

Beton drenant de clasa C12/C15 pentru trasee și umpluturi drenante, în special în zona de streasina pentru a împiedica blatirea. Granula maximă 8 mm.

GalaDrain 40kg

Consum: cca. 18-20 kg/m²/cm
 Livrare: sac 40 kg, 1 palet = 35 saci = 1400 kg

SISTEME PENTRU PLACĂRI BAUMACOL


Produce Baumit		Domeniu de aplicație		Suport						Adeziți Baumacol
				Tipuri de suport						
		Interior	Exterior	Pardoseli			Hidroizolații Baumit	Pereți		
Șapă de ciment	Șapă de ipsos			Șapă cu încălzire în pardoseală	Tencuiele de var-ciment, ciment	Tencuială de ipsos, gips carton				
Amorse	Baumit Grund	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Baumit SuperPrimer	■	■	■	■	■	■	■	■	
Adeziți Baumacol	1 Baumit Baumacol Basic (C1T)	■		■				■	■	1
	2 Baumit Baumacol Bianco (C1T)	■		■				■	■	2
	3 Baumit Baumacol ProPlus (C1TE)	■		■	■			■	■	3
	4 Baumit Baumacol FlexUni (C2TS1)	■	■ ¹⁾	■	■	■	■	■	■	4
	5 Baumit Baumacol FlexTop Fibre (C2TES1)	■	■ ¹⁾	■	■	■	■	■	■	5
	6 Baumit Baumacol FlexMarmor (C2TES1)	■	■ ¹⁾	■	■	■	■	■	■	6
	7 Baumit Baumacol FlexTop Speed (C2FTES1)	■	■ ¹⁾	■	■	■	■	■	■	7
Hidroizolații Baumacol	Baumit Baumacol Proof	■		■	■	■	■	■	■	
	Baumit Baumacol Protect	■	■	■	■	■	■	■	■	
Chituri Baumacol	Baumit Baumacol PremiumFuge	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Baumit Baumacol Silikon	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Baumit Baumacol TrassFuge	■	■	■	■	■	■	■	■	

1) Aplicarea se va face în tehnică dublă de aplicare a adezivului.

2) Se va utiliza doar pentru aplicații la interior. 3) Pentru placaje ceramice cu absorbție E>3%.

Înainte de operația de chituitură a rosturilor la plăcile poroase se recomandă realizarea unei probe și verificare a gradului de curățare a chitului astfel încât să nu păteze finisajele.

DETALIU ALCĂTUIRE SISTEM DE PLACARE BAIE




- 1. Baumit Grund** – Amorsă pentru șape și hidroizolații
- 2. Baumit Baumacol Proof** – Hidroizolație acrilică
- 3. Baumit Baumacol Strap** – Bandă de etanșare
- 4. Baumit Baumacol FlexUni** – Adeziv flexibil
- 5. Baumit Baumacol PremiumFuge** – Chit de rosturi Premium
- 6. Baumit Baumacol Silikon** – Chit silionic

SISTEME PENTRU PLACĂRI BAUMACOL

Adesivi Baumacol	Caracteristici placaje											Adesivi Baumacol	
	Dimensiuni					Tipuri de placaj							
	S≤900 cm ²	S≤1225 cm ²	S≤1600 cm ²	S≤2500 cm ²	Interior S≤10.000 cm ² Exterior S≤3.600 cm ²	S≥10.000 cm ²	Grad de absorbție >10% 3-10%	Grad de absorbție 0,5-3%	Grad de absorbție ≤0,5%	Grosime placaj 3-6 mm	Grosime placaj 6-10 mm		Grosime placaj >10 mm
Dimensiunile și tipul placajului nu influențează utilizarea amorsei.													
1	■						■					■	1
2	■	■ ¹⁾					■					■	2
3	■	■ ¹⁾					■	■ ²⁾	■ ²⁾			■	3
4	■	■ ¹⁾	■ ¹⁾				■	■	■			■	4
5	■	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾		■	■	■			■	5
6	■	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾			■	■	■			■	6
7	■	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■ ¹⁾	■	■	■	■	■	■	7
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹⁾	■	■	
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹⁾	■	■	
	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■ ¹⁾	■	■	

Pentru o alegere corectă a sistemului în tabel se vor citi cerințele cumulative pentru cele trei mari capitole: domeniu de aplicare, suport și caracteristici placaje. Recomandările sunt orientative, de aceea se recomandă a se consulta fișa tehnică pentru fiecare produs utilizat.

DETALIU ALCĂȚUIRE SISTEM DE PLACARE TERASĂ



1. Baumit Grund – Amorsă pentru șape și hidroizolații
2. Baumit Baumacol Protect – Hidroizolație pe bază de ciment
3. Baumit Baumacol Strap – Bandă de etanșare
4. Baumit Baumacol FlexTop – Adesiv flexibil Top
5. Baumit Baumacol PremiumFuge – Chit de rosturi Premium
6. Baumit Baumacol Silikon – Chit siliconic

BETON - VARIANTE DE TENCUIELI ȘI FINISAJE PENTRU INTERIOR

Suport	Pregătire suport	Timp de așteptare	Tencuială	Tinci/Glet	Finisaj
Pereți	Betonkontakt SuperPrimer	12 ore	Ratio Glatt / Ratio Glatt L / UnoRed	-	Vopsele de interior Baumit Divina
		24 ore	Primo2	FeinPutz / FinoKlima / FinoBello / FinoGrande	
	SuperPrimer	24 ore	MPI 25/MVR Uni	FinoKlima / FinoBello / FinoGrande	
Spritzer 4	3 zile	MPI 25/Manu 4	FeinPutz / FinoKlima / FinoBello / FinoGrande		
Tavane Umiditate <3%	Spritzer 4	3 zile	MPI 25/MPI 30	FinoKlima / FinoBello / FinoGrande / MultiRenova (PutzSpachtel)	
	SuperPrimer	24 ore	MPI 25/MPI 30		
	Betonkontakt	12 ore	Ratio Glatt / Ratio Glatt L / UnoRed	-	

CĂRĂMIDĂ - VARIANTE DE TENCUIELI ȘI FINISAJE PENTRU INTERIOR

Suport	Pregătire suport	Timp de așteptare	Tencuială	Tinci/Glet	Finisaj
Căramidă	fără amorsă		Ratio Glatt / Ratio Glatt L / UnoRed	-	Vopsele de interior Baumit Divina
			MPI 25/MPI 30	FeinPutz / FinoKlima / FinoBello / FinoGrande	
			Primo2	FeinPutz / FinoKlima / FinoBello / FinoGrande	
			MVR Uni	FinoKlima / FinoBello / FinoGrande	
	Spritz 4	Manu 4	FeinPutz / FinoKlima / FinoBello / FinoGrande		

B.C.A. - VARIANTE DE TENCUIELI ȘI FINISAJE PENTRU INTERIOR

Suport	Pregătire suport	Timp de așteptare	Tencuială	Tinci/Glet	Finisaj
B.C.A.	-	-	MVR Uni	FeinPutz / FinoKlima / FinoBello / FinoGrande	Vopsele de interior Baumit Divina
	Baumit Grund	10 ore	Ratio Glatt / Ratio Glatt L / UnoRed	-	Vopsele de interior Baumit Divina
	Spritz 4	5 zile	MPI 25 / MPI 30	FeinPutz / FinoKlima / FinoBello / FinoGrande	Vopsele de interior Baumit Divina

BETON - VARIANTE DE TENCUIELI ȘI FINISAJE PENTRU EXTERIOR

Suport	Pregătire suport	Timp de așteptare	Tencuială	Tinci	Finisaj
Beton	Spritz 4 sau mortare aditivat**	3 zile	MPA 35 L	***FeinPutz Aussen MultiRenova (Putzspachtel) MultiWhite	Tencuială decorativă Baumit
			MPA 35		
			Primo2		
			MVR Uni		
			Manu 4		Vopsea de fațadă Baumit

CĂRĂMIDĂ/B.C.A. - VARIANTE DE TENCUIELI ȘI FINISAJE PENTRU EXTERIOR

Suport	Pregătire suport	Timp de așteptare	Tencuială	Tinci	Finisaj
Căramidă B.C.A.	Spritz 4	3 zile	MPA 35 L	***FeinPutz Aussen MultiRenova (Putzspachtel) MultiWhite	Tencuială decorativă Baumit
			MPA 35		Vopsea de fațadă Baumit
			Primo2		
			MVR Uni		
			Manu 4		

* Pe cărămizi (blocuri ceramice) cu absorbție ridicată. ** Adezivi clasă C2 sau adezivi pentru polistiren. *** Necesari în cazul utilizării vopselelor de fațadă.

TENCUIELI

Abrevieri conform SR EN 998-1

GP=Mortar de uz general pentru tencuire/gletuire LW=Mortar ușor pentru tencuire/gletuire
CR=Mortar colorat pentru tencuire R=Mortar pentru renovare T=Mortar pentru izolare termică

Caracteristici	Clasă	Valori
Rezistență la compresiune la 28 zile	CS I	0,4 - 2,5 N/mm ²
	CS II	1,5 - 5,0 N/mm ²
	CS III	3,5 - 7,5 N/mm ²
	CS IV	≥ 6,0 N/mm ²
Absorbția de apă prin capilaritate	Wc 0	Nespecificat
	Wc 1	$c \leq 0,4 \text{ kg/m}^2\text{min}^{0,5}$
	Wc 2	$c \leq 0,2 \text{ kg/m}^2\text{min}^{0,5}$
Conductivitatea termică	T 1	$\leq 0,1 \text{ W/(mK)}$
	T 2	$\leq 0,2 \text{ W/(mK)}$

Abrevieri conform SR EN 13279-1

Denumire	Clasă
Tencuială de ipsos pentru construcții	B1
Tencuială pe bază de ipsos pentru construcții	B2
Tencuială de ipsos-var pentru construcții	B3
Tencuială ușoară de ipsos pentru construcții	B4
Tencuială ușoară pe bază de ipsos pentru construcții	B5
Tencuială ușoară de ipsos-var pentru construcții	B6
Tencuială de ipsos pentru lucrări de tencuire cu duritate a suprafeței ridicată	B7

ȘAPE

Abrevieri conform SR EN 13 813

CT=Șapă ciment CA=Șapă anhidrit

Clasă	C5	C7	C12	C16	C20	C25	C30	C35	C40	C50	C60
Rezistență la compresiune	5	7	12	16	20	25	30	35	40	50	60

Clasă	F1	F2	F3	F4	F5	F6	F7	F10	F15	F20	F30
Rezistență la încovoiere	1	2	3	4	5	6	7	10	15	20	30

ADEZIVI PENTRU GRESIE ȘI FAIANȚĂ

Abrevieri conform SR EN 12004 și SR EN 13 888

Tip	Clasă	Descriere
C	1 T	Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală și alunecare redusă.
C	1 TE	Adeziv pe bază de lianți minerali cu întărire normală, alunecare redusă și opentime extins.
C	2 TS1	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu alunecare redusă, deformabil (deformație maximă la încovoiere de $S1 > 2,5 \text{ mm}$).
C	2 TE S1	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, cu alunecare redusă și opentime extins, deformabil (deformația maximă la încovoiere de $S1 > 2,5 \text{ mm} < 5 \text{ mm}$).
C	2 FTE S1	Adeziv pe bază de lianți minerali, îmbunătățit, rapid, cu alunecare redusă și opentime extins, deformabil (deformația maximă la încovoiere de $S1 > 2,5 \text{ mm} < 5 \text{ mm}$).
C	G2 WA	Mortar de rosturi îmbunătățit pe bază de lianți minerali, cu cerințe suplimentare, rezistență ridicată la abraziune (absorbție redusă de apă). A - rezistență ridicată la abraziune ; W - absorbție redusă de apă.

MORTARE PENTRU ZIDĂRIE

Abrevieri conform SR EN 998-2

G=Mortar de uz general pentru zidărie L=Mortar ușor pentru zidărie
T=Mortar pentru zidărie în pat subțire

Clasă mortare	M 1	M 2,5	M 5	M 10	M 15	M 20
Rezistență la compresiune N/mm ²	1	2,5	5	10	15	20



FI
BAU
[Red Square]



SERVICII PAG. 96-97

CONDIȚII DE LIVRARE PAG. 99

INDEX PAG. 102-103



SERVICII

BAUMIT SERVICE

Baumit vine în sprijinul clienților cu un pachet complet de servicii în domeniul zidărilor, tencuielilor, termoizolării și restaurărilor. Vă consiliem în domeniul soluțiilor tehnice, vă ajutăm în alegerea produselor și culorilor pe baza experienței practice a specialiștilor noștri.

Programul nostru de service cuprinde:

- Calcule termotehnice pentru pereți
- Recomandări pentru asanări și restaurări de fațade
- Paletare de culori și structuri mostre pe șantier
- Asistență la întocmirea caietelor de sarcini
- Seminarii teoretice și practice pentru profesioniști

BAUMIT SERVICE

Te interesează să termoizolezi, să restaurezi sau să faci renovări? Baumit îți oferă sisteme complete de materiale pentru construcții.

Un simplu click pe www.baumit.com îți poate furniza o multitudine de informații de specialitate despre produsele Baumit. Găsești aici descrierea produselor și fișele lor tehnice, liste de prețuri, informații și noutăți. Tot de pe www.baumit.com îți poți downloada conținutul materialelor informative tipărite despre produse.

Special pentru noul univers coloristic de la Baumit este dezvoltat Life Microsite. Adică, întregul spectru de la Life poate fi regăsit pe www.baumit.com, respectiv www.baumitlife.com.

BAUMIT Produse ▾ Solutii ▾ Servicii ▾ Referinte Companie ▾ Contact ▾


România Caută Hotline Mesaje myBaumit

Cum Pot Pereții să Ofere un Climat Sănătos?

Produsele Baumit Klima reglează umiditatea aerului și îmbunătățesc calitatea aerului din interior

PALETARE

Paletare Baumit

**Easy Life**

Întregul nou sistem de colorare Baumit LIFE, cu 888 de culori, într-un format practic pentru constructorii de pe șantiere.

**Mosaik Natural Line**

Mostre sub forma unui paletar

**Mosaik Essential & Natural Line**

Paletar practic cu mostre reale ale tuturor culorilor și texturilor Mozaic.

**Ionit**

Paletar practic cu 66 de tonuri de culoare disponibile, din care codul 0010 Whitney valabil doar pentru proiecte.

**Shade of White**

Paletar practic cu 12 tonuri de alb valabil doar pentru produsele Baumit StarTop/Color, CreativTop și SiikonTop/Color. Excepție codul W1200 StarWhite este valabil doar pentru Baumit StarTop/Color și CreativTop.

**Chituri Baumit Baumacol**

Paletar practic cu mostre reale de chituri Baumit PremiumFuge.


**Chituri Baumit Baumacol**

Paletar practic cu mostre reale de chituri Baumit PremiumFuge destinat POS.

MOSTRE ȘI PLASĂ PENTRU FAȚADE



- Tencuieli decorative
- Vopsea exterior
- Vopsea interior



Plasă de protecție pentru fațade.

MOSTRE ȘI PLASĂ PENTRU FAȚADE



- Calcul termic și de difuzie la vapori
- Optimizarea termoizolării pereților

MOSTRE ȘI PLASĂ PENTRU FAȚADE



Calculul și determinarea concentrației de săruri.

Prețuri

Prețurile din prezentul catalog, sunt prețuri maxime de vânzare în depozitele Baumit din București și Teiuș. Prețurile sunt valabile până la 31 decembrie 2021. Furnizorul își rezervă dreptul de a majora prețurile ca urmare a creșterii semnificative a prețurilor la materiile prime, energie și transport și alte asemenea care intră în componența costurilor de producție și livrare.

La prețurile de livrare stabilite prin contract, Furnizorul percepe, evidențiate pe factura de marfă, următoarele taxe suplimentare (prețuri fără TVA):

- Contravaloare palet euro returnabil: 45,00 ron/buc + TVA
- Servicii de înfoliere și paletizare (pentru paleți non-euro) : 10,50 ron/palet + TVA
- Servicii de înfoliere (pentru paleți euro): 5,20 ron/buc + TVA

Mostre

Pentru mostre se percep următoarele taxe:

- Tencuieli decorative 11,60 RON/kg
- Vopsea Exterior 20,20 RON/kg
- Vopsea interior 10,50 RON/kg.
- Tencuială decorativă PuraTop 18,40 RON/kg
- Vopsea PuraColor 38,70 RON/kg

La prețurile afișate pentru realizarea mostrelor se adaugă TVA.

Indicații cu privire la consum

Toate indicațiile cu privire la consum sunt valori orientative, consumul real fiind funcție de tipul și calitatea suportului precum și de modul de lucru.

ISO 9001 ISO 14001

Toate fabricile Baumit România sunt certificate conform ISO 9001 și ISO 14001.

Marcaje de conformitate

Produsele respectă cerințele impuse de normele europene având aplicat marcajul de conformitate CE.

Cantități minime livrate

- 1 palet - produse uscate și umede
- 1 unitate de ambalaj - produse la bucată (profile, dibluri, plasă și produse umede colorate)
- 1 unitate de ambalaj - produse speciale: 50% avans

Termen de livrare

Pentru comenzile primite zilnic până la ora 12:00 livrările se fac după cum urmează:

- Produse aflate în stoc. Termen de livrare 48 de ore.
- ** Produsele nu se află în mod curent pe stoc.

Termen de livrare 14 zile lucrătoare.

Returnarea mărfii

În principiu, marfa vândută și facturată nu se returnează;

Asigurarea încărcăturii

Se atrage atenția că din momentul preluării mărfii din depozitele Baumit, delegatul și/sau transportatorul răspund de asigurarea încărcăturii în cursul transportului și manipulării la locul de descărcare.

CONDIȚII DE LIVRARE

Costuri și compensații pentru transport, conform tabelului 1:
Costuri și compensații pentru transport

Tabelul 1

Transport organizat de:	Cantități de marfă, sau valoarea mărfii / livrare	Costuri transport / compensații (RON / To)		
		0-150 km	150-300 km	>300 km
Baumit Romania *	min. 20 To sau min. 9.000 RON** (toate produsele minus produsele grosiere)	Gratuit		
	min. 20 to sau min 9.000 RON** (produse grosiere ***)	Gratuit		+ 15
	Baumit Curier (min. 2 pal sau min. 2.250 RON)	+ 35		+ 60
Parteneri Baumit Romania	Minim 20 tone (toate produsele minus produsele grosiere***)	- 27	- 42	- 52
	Minim 20 tone (produse grosiere***)	- 23		- 37
	Orice cantitate < 20 tone (toate produsele minus produsele grosiere***)	-22	- 32	-45
	Orice cantitate < 20 to (produse grosiere ***)	-15		- 30

*) La livrări cu camion dotat cu macara, comandată de Cumpărător, se percepe o taxa suplimentară de 22 RON/palet.

**) Pentru cantități mai mici decât 20 to/livrare, se facturează contravaloarea transportului raportată la cantitatea (în tone) de marfă livrată.

***) Produsele grosiere:șape, mortare de zidărie și tencuieli de grund.

Costurile suplimentare, respectiv compensațiile parțiale pentru transport, se evidențiază la rubrica separată, pe factura aferentă fiecărei livrări în parte. Transportul gratuit se efectuează în condițiile de mai sus, între depozitul Furnizorului și o singură locație indicată de Cumpărător, unde Cumpărătorul va asigura descărcarea expeditivă a mărfii.

Compensațiile pentru transportul efectuat de Cumpărător se acordă pentru cantități de marfă egale sau mai mari decât unitățile minime de livrare (1 palet pentru produse uscate la sac, o unitate de ambalaj pentru celelalte produse ș.a., așa cum este stipulat în listele de prețuri).

Atunci când Cumpărătorul solicită organizarea transportului de către Furnizor, dar nu se întrunesc condițiile de acordare a facilităților cuprinse în Tabelul 1 (cantități mai mici de 20 to, sau marfă în valoare mai mică de 9000 RON/livrare), Furnizorul va factura contravaloarea transportului așa cum aceasta rezultă din factura societății de transport utilizate.

BAUMIT CURIER

Trasee și orare pentru navele Baumit Curier, în conformitate cu tabelul 2:

Rute și zile de livrare cu Baumit Curier

Zile	Din București către:	Din Teiuș către:
MARȚI	B1 ● Ploiești – Buzău – Brăila - Galați	T1 ● Sibiu – Brașov – Sf. Gheorghe T2 ● Cluj – Zalău – Satu Mare – B. Mare
MIERCURI	B2 ● Târgoviște – Pitești – Rm. Vâlcea – Tg. Jiu B3 ● Slobozia – Constanța – Tulcea	T3 ● Târgu Mureș – Odorhei – M. Ciuc T4 ● Târgu Mureș – Reghin - Bistrița
JOI	B4 ● Pitești – Slatina – Craiova – D. T. Severin	T5 ● Deva – Hunedoara – Reșița

Navele Baumit Curier vor pleca obligatoriu dacă există cel puțin o comandă standard (min. 2 paleți, sau valoarea minimă de 2.250 RON).

CONDIȚII DE LIVRARE SILOZ

Generalități	<p>Produsele se vor transporta și livra direct pe șantier cu un autocamion cu dotare specială, (Silo-transportor), în silozuri metalice Baumit cu capacitatea de 18 m³. Materialele se extrag din siloz cu ajutorul unor instalații de transport pneumatic care creează în acesta o presiune de aer de max. 2 bari, sau cu ajutorul unor malaxoare cu amestecare continuă, care pot fi puse la dispoziția beneficiarului. Reîncărcarea silozurilor se efectuează cu cimentrucc dotat cu compresor de aer. Toate utilajele puse la dispoziția beneficiarului corespund normelor europene și sunt autorizate pentru funcționare de ISCIR.</p>								
Distanțe	<p>Distanța maximă între fabrica furnizorului și locul de amplasare pe șantierul beneficiarului este de 100 Km.</p>								
Acces	<p>Accesul va fi asigurat de beneficiar pe drumuri corespunzător amenajate pentru autocamion cu greutatea maximă de 40 to. iar la locul de amplasare trebuie asigurat un gabarit, în plan de 4x4 m, iar pe înălțime de 8,5m.</p>								
Amplasament	<p>Terenul pe care se va amplasa silozul va avea capacitatea portantă necesară pentru a suporta încărcarea dată de silozul plin cu material. Dacă silozul trebuie așezat în apropierea unei săpături, a unui canal, a unei gropi de fundație sau oricărui alt tip de excavație, distanța de la talpa silozului la marginea săpăturii trebuie să fie mai mare decât o distanță egală cu adâncimea gropii plus un metru (ex.: groapa de 2,5 m adâncime, distanța minimă egală cu 3,5 m.). Pentru asigurarea unei stabilități cât mai bune a silozului, dacă este cazul, beneficiarul va asigura amplasarea acestuia pe o platformă executată din dulapi de lemn de 2,50 – 3,00 m lungime, 30 cm lățime și cel puțin 8 cm grosime.</p>								
Termen de livrare	<p>Baumit va asigura livrarea silozului pe șantier în două zile lucrătoare de la încheierea contractului și respectiv lansarea comenzii. Reîncărcarea cu material a silozului se va efectua în 1-3 zile lucrătoare de la lansarea de către beneficiar a comenzii.</p>								
Răspunderi	<p>Siguranța instalării și stabilitatea silozului intră totdeauna în sarcina beneficiarului. Orice pagube provocate sau datorate accidentelor, exploatării necorespunzătoare, nerespectării normelor tehnicii și securității muncii ș.a., timpul utilizării silozului și utilajelor conexe, intră în răspunderea beneficiarului.</p>								
Cantități minime	<p>Furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului silozul Baumit și utilajele conexe numai cu condiția ca beneficiarul să comande una din cantitățile minime de materiale:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Mortar de zidărie, mortar pentru tencuieli sau șapă</td> <td style="text-align: right;">15 tone</td> </tr> <tr> <td>Mortare speciale</td> <td style="text-align: right;">7 tone</td> </tr> </table>			Mortar de zidărie, mortar pentru tencuieli sau șapă	15 tone	Mortare speciale	7 tone		
Mortar de zidărie, mortar pentru tencuieli sau șapă	15 tone								
Mortare speciale	7 tone								
Taxă instalare siloz pe șantier	<p>450 RON/produs/amplasament</p>								
Mutarea silozului pe alt amplasament, în cadrul aceluiași șantier	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Prima mutare</td> <td style="text-align: right;">gratuit</td> </tr> <tr> <td>Următoarele mutări</td> <td style="text-align: right;">450 RON/mutare</td> </tr> </table>			Prima mutare	gratuit	Următoarele mutări	450 RON/mutare		
Prima mutare	gratuit								
Următoarele mutări	450 RON/mutare								
Chirie	<p>Pentru următoarele ritmuri de consum:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>Mortar de zidărie, mortare pentru tencuieli sau șapă</td> <td style="text-align: right;">Mase de șpaclu</td> </tr> <tr> <td>1 tonă/zi</td> <td style="text-align: right;">0,5 tone/zi</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">gratuit</td> <td style="text-align: right;">gratuit</td> </tr> </table>			Mortar de zidărie, mortare pentru tencuieli sau șapă	Mase de șpaclu	1 tonă/zi	0,5 tone/zi	gratuit	gratuit
Mortar de zidărie, mortare pentru tencuieli sau șapă	Mase de șpaclu								
1 tonă/zi	0,5 tone/zi								
gratuit	gratuit								
Reumplerea silozului	<p>Reumplerea silozului se efectuează cu utilaje de tip cementrucc</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">Distanța între fabrica Baumit și șantier (km)</th> <th>0-50 km</th> <th>50-100 km</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Taxa de reumplere (RON/t) fără TVA</td> <td>25</td> <td>50</td> </tr> </tbody> </table>			Distanța între fabrica Baumit și șantier (km)	0-50 km	50-100 km	Taxa de reumplere (RON/t) fără TVA	25	50
Distanța între fabrica Baumit și șantier (km)	0-50 km	50-100 km							
Taxa de reumplere (RON/t) fără TVA	25	50							
Returnarea silozului	<p>În situația în care a rămas mai mult de 1 tonă de material neconsumat locatarul va storna contravaloarea materialului la prețul de livrare diminuat cu 50 RON/to.</p> <p>În situația în care materialul rămas nefolosit, la returnare are masa mai mică decât 1 tonă, locatarul nu va returna locatarului contravaloarea respectivei cantități de material.</p>								



COMANDĂ DE PRODUSE

Nr. _____ / _____ Client: _____ CUI / CNP _____ Adresă: _____ Telefon: _____ Fax: _____ Persoană de contact: _____	Către depozitul : <input type="checkbox"/> București - Bd.Iuliu Maniu nr. 598, sector 6 Telefon: 021-350 01 03, Fax: 021-350 01 07, e-mail: comenzi@baumit.ro <input type="checkbox"/> Bolintin - Bd.Republicii nr. 1F, comuna Bolintin Deal, sat Bolintin, jud. Giurgiu. Telefon: 021-350 01 03, Fax: 021-404 37 00, e-mail: comenzi@baumit.ro <input type="checkbox"/> Teiuș - Str.Octavian Goga nr. 5, Telefon: 0258-851 176, Fax: 0258-806 237, e-mail: teius@baumit.ro
---	--

Livrarea se va efectua cu transport asigurat de:	<input type="checkbox"/> Baumit România <input type="checkbox"/> Beneficiar cu auto nr. _____ șofer _____
---	--

Solicităm livrarea produselor și cantităților înscrise în tabelul de mai jos:

DATA LIVRĂRII: _____, șantier _____,

Localitate _____, Str./Nr. _____ / _____

Semnătura _____, ștampila

Nr.	Cod articol	Produs	Ambalaj	Cantitate	Tip comandă, în cazul produselor colorate conform paletar BAUMIT LIFE		
					Colorare NOUĂ sau ÎN COMPLETARE*	Suprafață TIP A sau TIP B**	Mostră ***
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							

*În cazul în care comanda vine ÎN COMPLETAREA unei comenzi anterioare se va specifica numărul șarjei și data comenzii inițiale.

**Se va specifica TIP A pentru suprafața fațadei mai mare de 250 mp sau TIP B pentru suprafața fațadei mai mică de 250 mp.

***Se bifează în cazul în care a fost efectuată în prealabil o mostră de culoare.

Comanda prezentă se face:	<input type="checkbox"/> Urmare a consultării cu reprezentantul Baumit - nume _____ <input type="checkbox"/> Fără o consultare prealabilă cu reprezentantul Baumit
---------------------------	---

Nr. înregistrare _____ Disponent _____ Semnătura _____



INDEX

A			
Adeziv alb pentru piatră naturală	76	Ancadramente uși și ferestre	44
Adeziv alb și masă de șpaclu pentru plăci termoizolante openContact	30	Antisulfat	53
Adeziv alb și masă de șpaclu pentru plăci termoizolante StarContact White	30	B	
Adeziv bituminos 2K**	31	Bandă de etanșare	44
Adeziv CeramicFix	32	Bandă de etanșare Baumacol	78
Adeziv flexibil	76	Beton de torcret	87
Adeziv flexibil rapid	75	Beton de torcret cu priză accelerată	87
Adeziv flexibil superior alb	75	Beton de torcret fin	87
Adeziv flexibil Top cu fibre	75	Beton de torcret fin sulfato-rezistent	87
Adeziv gresie și faianță	76	Beton de torcret sulfato-rezistent	87
Adeziv în dispersie	31	Beton predozat universal	86
Adeziv pentru piatră	88	C	
Adeziv pentru placaje ceramice porțelante la interior	76	Chit de rosturi Ceramic F	33
Adeziv pentru zidărie din BCA	84	Chit de rosturi Ceramic S	32
Adeziv polistiren - suporturi denivelate	31	Chit de rosturi Premium	74
Adeziv polistiren - suporturi lemnoase	31	Chit siliconic	77
Adeziv poliuretanic pentru profile de fațadă	45	D	
Adeziv Premium sulfato-rezistent pentru BCA	84	Diblu pentru lemn și metal	41
Adeziv rapid pentru profile	71	Diblu universal cu cui metalic N	40
Adeziv și masă de șpaclu pentru plăci termoizolante DuoContact	31	Diblu universal cu șurub S	40
Adeziv și masă de șpaclu pentru plăci termoizolante ProContact	30	Dibluri StarTrack Albastru	40
Aditiv pentru iarnă	21	Dibluri StarTrack Duplex	39
Aditiv pentru masă de șpaclu organică	32	Dibluri StarTrack Orange	39
Amorsă de contact pe betoane	70	Dibluri StarTrack Roșu	39
Amorsă hidroizolatoare	52	Dop pentru diblu cu șurub	41
Amorsă pentru aderență	54		
Amorsă pentru suporturi absorbante	70,81		
Amorsă pentru tencuială de reparații	50		
Amorsă pentru tencuieli 4 mm	70		
Amorsă pentru tencuieli din var hidroalic	51		
Amorsă var hidroalic	52		
		G	
		Glet de ciment alb pentru interior	65
		Glet de ciment alb pentru exterior	65
		Glet de ipsos 2-6 mm	65
		Glet de nivelare pe bază de var hidroalic	51
		Glet de var cu aplicare manuală și mecanizată	61
		Glet extrafin de ipsos 0-6 mm	65
		Glet pastă de interior	58
		Glet pastă pe bază de var pentru interior Klima	61
		Grund de egalizare și întărirea suportului	70,81
		Grund de impregnare	28,53
		Grund pentru întărirea suprafețelor minerale și organice	63
		Grund pentru umplerea fisurilor	29
		Grund premium	28
		Grund universal	28
		H	
		Hidroizolație acrilică	77
		Hidroizolație pe bază de ciment cu adaos de polimeri	77
		L	
		Lamele de vată minerală bazaltică	37

M

Masă de șpaclu organică armată cu fibre	32
Masă de șpaclu pe bază de var hidroalic	51
Masă de șpaclu pentru betoane	55
Masă de șpaclu și tinci pentru nivelare și reparații	48
Membrană hidroizolatoare multistrat	78
Mortar alb universal pentru renovare	48
Mortar de reparații	54
Mortar de zidărie pentru piatră	89
Mortar drenant pentru pavaje	89
Mortar pentru rostuit pavaje	88
Mortar pentru zidărie M 100	85
Mortar pentru zidărie M 30	85
Mortar pentru zidărie M 50	85
Mortar pentru zidărie aparente	84

P

Piesă colț exterior	79
Piesă colț interior	79
Piesă de montaj și frezat	41
Piesă de trecere pentru țevi	79
Piesă racord sifon	79
Piese de îmbinare pentru profil muchii orizontale cu lăcrimar	44
Plăci termoizolante de fațadă open reflect	34
Plăci termoizolante pentru fațadă open	34
Plasă din fibră de sticlă - GG 150	38
Plasă din fibră de sticlă pentru armare specială	38
Plasă din fibră de sticlă Premium	38
Plasă pentru tencuieli mecanizate	71
Polistiren expandat grafitat pentru fațadă	35
Polistiren expandat ignifug pentru fațade	35
Polistiren expandat ignifug pentru fațade	35
Polistiren expandat ignifug pentru termoizolații	36
Polistiren extrudat rugos XPS TOP P SF pentru soclu	36
Polistiren extrudat Universalplatte P	36
Produs de curățat fațada	29,53
Profil aluminiu de colț cu plasă	43
Profil de colț din PVC	70
Profil de colț din tablă zincată	71
Profil de colț rolă	44
Profil de dilatație fațadă E-Form	43
Profil de dilatație fațadă V-Form	43
Profil de legătură la uși și ferestre	43
Profil de legătură pentru uși și ferestre	71
Profil de soclu aluminiu	42
Profil de soclu therm	42
Profil pentru armarea muchii orizontale cu lăcrimar	43

Profil PVC de colț cu plasă	43
Profile de pontaj 6 mm și 10 mm - aluminiu	71
Profile de pontaj 6 mm și 10 mm - oțel zincat	71
Profile pentru chei de boltă, capiteluri, pietre de bosaj și nut	45
Profile pentru cornișe	45
Profile pentru solbancuri	45
Protecție anticorozivă	54

R

Rondel EPS / MW	41
-----------------	----

S

Soluție antimucegai	29,53
Șapă autonivelantă 1-20 mm	80
Șapă autonivelantă 2-10 mm	80
Șapă cu uscare rapidă (1 zi) E300	82
Șapă de ciment E225 cu fibre	83
Șapă de ciment în aderență E160	83
Șapă fluidă de interior C20-F5	82
Șapă fluidă de interior C30-F6	82

T

Tencuială albă pe bază de var	60
Tencuială de ciment hidrofobată	47
Tencuială de grund mecanizată var-ciment	47
Tencuială decorativă cu efect de autocurățare	20
Tencuială decorativă de modelaj	25
Tencuială decorativă interior	67
Tencuială decorativă minerală - praf de piatră	27
Tencuială decorativă minerală pentru sisteme termoizolante	27
Tencuială decorativă Mozaic	26
Tencuială decorativă organică	24
Tencuială decorativă Pura	22
Tencuială decorativă silicatică	23
Tencuială decorativă siliconică	22
Tencuială decorativă siliconică-silicatică	22
Tencuială decorativă Star	21
Tencuială fină albă - Tinci de exterior	66
Tencuială fină albă - Tinci de interior	66
Tencuială fină de reparații	49
Tencuială fină extra albă pentru exterior și interior	66
Tencuială glet de ipsos	69
Tencuială glet ușoară de ipsos	68


Tencuială manuală pe bază de var hidroalic	51
Tencuială manuală var-ciment	69
Tencuială mecanizată pe bază de var hidroalic	50
Tencuială mecanizată rapidă var-ciment la interior	68
Tencuială mecanizată var-ciment	47
Tencuială mecanizată var-ciment la interior	68
Tencuială monostrat trass-var	48
Tencuială pe bază de var	60
Tencuială pentru renovări	49
Tencuială pentru reparații L	49
Tencuială pentru reparații S	49
Tencuială poroasă pentru reparații	49
Tencuială termoizolantă	46
Tencuială termoizolantă pe bază de var hidroalic	50
Tencuială universală var-ciment alb	69
Tencuială ușoară de ipsos	69
Tencuială ușoară mecanizată var-ciment	46
Tinci pe bază de var hidroalic	51

V

Var hidroalic clasa 3,5	50
Var stins pentru reparații	54
Vată minerală bazaltică	37
Vopsea acrilică	18
Vopsea acrilică Pura	17
Vopsea albă pentru interior	63
Vopsea cu efect de autocurățare	16
Vopsea Finish	19
Vopsea Glitter	19
Vopsea Lasur	18
Vopsea latex	62
Vopsea lavabilă albă pentru interior	63
Vopsea Metallic	19
Vopsea pentru interior Klima	61
Vopsea Sanova	52
Vopsea silicatică	17
Vopsea siliconică	17
Vopsea siliconică Star	16
Vopsea superioară albă pentru interior	62
Vopsea superioară, colorată, pentru interior	62



 **AT - AUSTRIA**
Baumit GmbH
 Wopfinger 156
 A - 2754 Waldegg
 Tel.: +43 (0) 0501 888-0
 Fax: +43 (0) 0501 888-1266
 office@wopfinger.baumit.com
 www.baumit.at

 **BA - BOSNIA I HERCEGOVINA**
Baumit d.o.o.
 BiH-71210 Ilidža
 Osik 2 b
 Tel.: +387 33 566 770
 Fax: +387 33 566 771
 info@baumit.ba
 www.baumit.ba

 **CZ - ČESKÁ REPUBLIKA**
Baumit, spol. sr.o.
 CZ - 250 01 Brandýs nad Labem
 Průmyslová 1841
 Tel.: +420 326 900 400
 info@baumit.cz
 www.baumit.cz



 **ES - ESPAÑA**
Baumit S.L.
 ES - 28935 Móstoles (Madrid)
 P.I. Las Nieves, c/ Puerto de Cotos, 16
 Tel.: +34 916 407 227
 Fax: +34 916 360 092
 info@baumit.es
 www.baumit.es
In charge of: PT

 **BG - BULGARIA**
Baumit Bulgaria EOOD
 BG - 21 00 Elin Pelin
 Bulgaria Str. 38
 Tel.: +359 2 926 69 11
 Fax: +359 2 926 69 18
 office@baumit.bg
 www.baumit.bg

 **CH - SCHWEIZ**
Baumit Schweiz AG
 CH - 8303 Bassersdorf
 Hardstrasse 20
 Tel.: +41 52 354 50 70
 Fax: +41 52 354 50 71
 office@schweiz.baumit.com
 www.baumit.com

 **DE - DEUTSCHLAND**
Baumit GmbH
 D - 87541 Bad Hindelang/Allgäu
 Reckenberg 12
 Tel.: +49 83 24 921-0
 Fax: +49 83 24 921-1279
 info@baumit.de
 www.baumit.de
In charge of: BE, NE, LU, DK, NO, FI, SE

 **FR - FRANCE**
Baumit SAS
 FR - 77500 Chelles
 29, rue de l'Ormeteau
 Tel.: +33 1 762 170 21
 Fax: +33 1 762 170 10
 office@baumit.fr
 www.baumit.fr



LT - LIETUVA
Baumit UAB

LT - 13279 Vilnius
Vilties g. 11, Kuprioniškės
Tel.: +370 5 264 07 78
Fax: +370 5 264 07 32
info@baumit.lt
www.baumit.lt

LV - LATVIJA
Baumit SIA

LV-1035 Riga
Pildas iela 16b
Tel.: +371 674 513 15
Fax: +371 674 513 17
office@baumit.lv
www.baumit.lv
In charge of: EE

MD - REPUBLICA MOLDAVA
Rep. Permanenta Baumit
in Republica Moldova

MD - 2012 Chisinau
Str. Vasile Alecsandri 89/1
Tel: +373 (0)22/999019
Fax: +373 (0)22/999018
office@baumit.md
www.baumit.md

MK - REPUBLIKA SEVERNA
MAKEDONIJA
Baumit Makedonija Doel

MK - 1000 Skopje
Ul. Jadranska Magistrala 165
Tel.: +389 2 306 98 07
Fax: +389 2 306 98 07
info@mk.baumit.com
www.baumit.com.mk

ME - MONTENEGRO
Baumit Crna Gora d.o.o.

MNE - 81000 Podgorica
Bulevar Revolucije 30
Tel.: +382 20 241 262
Fax: +382 20 241 262
info@me.baumit.com
www.baumit.me

PL - POLSKA
Baumit sp. z o.o.

PL - 53-012 Wrocław
ul. Wyścigowa 56 G
Tel.: +48 71 358 25 00
Fax: +48 71 358 25 06
info@baumit.pl
www.baumit.pl

RO - ROMANIA
Baumit Romania Com SRL

RO - 061129 Bucuresti
B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6
Tel.: +40 21 350 01 06
Fax: +40 21 318 24 08
office@baumit.ro
www.baumit.ro

RS - SRBIJA
Baumit Serbia d.o.o.

SRB - 11130 Beograd
Smederevski put 25k
Tel.: +381 11 347 50 82
Fax: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs
In charge of: AL, KO

RU - RUSSIA
Baumit 000

RUS - 141980 Moscow region, Dubna
Universitetskaya ul., 11
Tel.: +7 495/984 76 12
Fax: +7 495/645 54 35
baumit@baumit.ru
www.baumit.ru
In charge of: BY

SI - SLOVENIJA
Baumit d.o.o.

SLO - 1000 Ljubljana
Zagrebška ulica 1
Tel.: +386 1 236 37 55
Fax: +386 1 236 37 40
baumit@baumit.si
www.baumit.si

SK - SLOVENSKÁ REPUBLIKA
Baumit, spol. s r.o.

SK - 811 02 Bratislava 1
Žižková 9
Tel.: +421 2 593 03 311
office@baumit.sk
www.baumit.sk

TR - TURKIYE
Baumit TR

Baumit İnşaat Malzemeleri San.
Tic.Ltd.Şti
Esenşehir Mahallesi Hale
Sokak No. 10 B Blok
TR - 34776 Ümraniye/İstanbul
Tel.: +90 (0) 216/680 34 00
Fax: +90 (0) 216/680 34 01
info@baumit.com.tr
www.baumit.com.tr

UA - UKRAINE
TOV Baumit Ukraine

UA - 03083 Kiev
vul. Pyrohivskyy Shlyah 34
Tel.: +380 44 568 52 54
Fax: +380 44 586 47 39
office@baumit.ua
www.baumit.ua

UK - UNITED KINGDOM
Baumit Ltd.

Unit 2 Westmead
New Hythe Lane, Aylesford
Maidstone, Kent, ME20 6XJ - UK
Tel.: +44 (0) 1622 710 763
contact@baumit.co.uk
www.baumit.co.uk
In charge of: IE

GR - GRIECHENLAND
Baumit Hellas A.E.

GR - 15235 Vrilissia-Athens
142, Pentelis avenue
Tel.: +30 210 6095600
Fax: +30 210 6095611
info@baumit.gr
www.baumit.gr
In charge of: CY

HR - HRVATSKA
Baumit d.o.o.

HR - 10090 Zagreb
Vučak 34
Tel.: +385 1 346 68 00
Fax: +385 1 346 68 38
baumit@baumit.hr
www.baumit.hr

HU - MAGYARORSZÁG
Baumit Kft.

H - 2510 Dorog, Baumit út 1.
H - 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: +36 33 512 910
Fax: +36 33 431 512
baumit@baumit.hu
www.baumit.hu

IT - ITALIA
Baumit Italia SpA

I - 33078 San Vito al Tagliamento (PN)
Via Castelnuovo del Friuli 1 -
Z.L. Ponte Rosso
Tel.: +39 0434 1850980
Fax: +39 0434 853 59
info@baumit.it
www.baumit.it



baumit.com



Baumit România

B-dul Iuliu Maniu nr. 600A, sector 6, 061129, București
Tel.: +40 21 350 01 06; Fax: +40 21 318 24 08

office@baumit.com, www.baumit.ro

Baumit. Casa ta. Pereții tăi. Sănătatea ta.